
Oblique

OBL - OBA

DESIGN
Pedrali R&D

PEDRALI


100% MADE IN ITALY



EN: Bar counter, with sharp and converging lines, that features an oblique front side allowing the user to approach. Modules in polyethylene made with rotational molding, with adjustable feet to ensure perfect horizontal alignment.
IT: Bancone modulare dalle linee decise e convergenti che si presenta obliquo nella parte frontale per agevolare l'avvicinamento dell'utente. Moduli in polietilene realizzato con stampaggio rotazionale, con piedini regolabili per garantire un perfetto allineamento orizzontale.
DE: Modulare Theke mit markanten, konvergierenden Linien, der an der Vorderseite schräg ist, um den Zugang für den Benutzer zu erleichtern. Module aus Polyethylen, hergestellt mit Rotationsformung, mit verstellbaren Füßen für eine perfekte horizontale Ausrichtung.
FR: Comptoir modulaire aux lignes nettes et convergentes, présentant une partie frontale inclinée pour faciliter l'approche de l'utilisateur. Modules en polyéthylène réalisés par moulage rotatif, avec pieds réglables pour garantir un alignement horizontal parfait.
ES: Barra modular con líneas definidas y convergentes, con una parte frontal inclinada para facilitar el acercamiento del usuario. Módulos de polietileno fabricados mediante moldeo rotacional, con pies ajustables para garantizar una alineación horizontal perfecta.


• OBL

mm - in



• OBA

mm - in



MATERIALS
Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• **LINEAR BAR-COUNTER** - BANCONE LINEARE - LINEAR THEKEN - COMPTOIR LINÉAIRE - BARRA LINEAR

EN: Polyethylene, anti-UV rays, anti-stain
IT: Polietilene, anti UV, antimacchia
DE: Polyethylen, UV-beständig, schmutzabweisend
FR: Polyéthylène, anti-UV, anti-taches
ES: Polietileno, anti-UV, anti-manchas

TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

EN: Rotomoulding
IT: Stampaggio rotazionale
DE: Rotationspressen
FR: Moulage en rotation
ES: Moldeo rotacional

COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

EN: Hammered surface
IT: Superficie goffrata
DE: Gaufrierte Oberfläche
FR: Surface gaufrée
ES: Superficie microtexturada

BI

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA **Domestic Sales Dept.** +39 035 835 88 10 **Export Dept.** +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921 Rev.004
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442 Rev.004
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933 Rev.001
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Oblique

OBL - OBA

DESIGN
Pedrali R&D

PEDRALI

• **CONNECTION KIT** - KIT COLLEGAMENTO - ANSCHLUSS-SATZ - KIT DE CONNEXION - KIT DE CONEXIÓN

EN: Counter connection kit supplied
IT: Kit per collegamento banconi fornito in dotazione
DE: Bausatz für Zähleranschluss im Lieferumfang enthalten
FR: Kit de contre connexion fourni
ES: Kit de conexión al contador suministrado

• **FEET** - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Adjustable, 5x Ø30 mm, Polyethylene, black
IT: Regolabili, 5x Ø30 mm, polietilene, nero
DE: Verstellgleiter, 5x Ø30 mm, Polyäthylen, schwarz
FR: Réglables, 5x Ø30 mm, polyéthilène, noir
ES: Regulables, 5x Ø30 mm, polietileno, negro

ACCESSORIES


Accessori
Zubehörteile
Accessoires
Accesorios

• code IGL_LUCE

EN: Counter lighting kit.
IT: Kit per illuminazione bancone
DE: Beleuchtungskit für den Tresen.
FR: Kit d'éclairage pour comptoir.
ES: Kit de iluminación para mostrador.

EN: Valid only for OBL
IT: Valido solo per OBL

• code OBL_SUP_MET



EN: Valid only for OBL
IT: Valido solo per OBL

EN: Work panel in methacrylate, 8 mm thickness, flat edge, matte finish.
IT: Pannello di lavoro in metacrilato, spessore 8 mm, bordo piatto, finitura opaca
DE: Arbeitspaneel aus Methacrylat, 8 mm Dicke, flacher Rand, matte Oberfläche.
FR: Panneau de travail en méthacrylate, épaisseur 8 mm, bord plat, finition mate.
ES: Panel de trabajo en metacrilato, grosor de 8 mm, borde plano, acabado mate.



• code OBL_RIP_MET



EN: Valid only for OBL
IT: Valido solo per OBL

EN: Work panel in methacrylate, 8 mm thickness, flat edge, matte finish.
IT: Pannello di lavoro in metacrilato, spessore 8 mm, bordo piatto, finitura opaca
DE: Arbeitspaneel aus Methacrylat, 8 mm Dicke, flacher Rand, matte Oberfläche.
FR: Panneau de travail en méthacrylate, épaisseur 8 mm, bord plat, finition mate.
ES: Panel de trabajo en metacrilato, grosor de 8 mm, borde plano, acabado mate.



Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921 Rev.004
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442 Rev.004
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933 Rev.001
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Oblique

OBL - OBA

DESIGN
Pedrali R&D

• code K_RIP_INF



EN: Valid only for OBL
IT: Valido solo per OBL

EN: Kit consisting of 3 lower shelves made of galvanised sheet steel
IT: Kit composto da 3 ripiani inferiori in lamiera d'acciaio zincata
DE: Bausatz bestehend aus 3 Unterböden aus verzinktem Stahlblech
FR: Kit composé de 3 étagères inférieures en tôle d'acier galvanisée
ES: Kit compuesto por 3 estantes inferiores de chapa de acero galvanizado

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITIONS - ACABADO

EN: Powder coating
IT: Verniciato con polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado con polvo


BI100E

• code TTS_LUCE

EN: Counter lighting kit.
IT: Kit per illuminazione bancone
DE: Beleuchtungskit für den Tresen.
FR: Kit d'éclairage pour comptoir.
ES: Kit de iluminación para mostrador.

EN: Valid only for OBA
IT: Valido solo per OBA

• code OBA_SUP_MET



EN: Valid only for OBA
IT: Valido solo per OBA

EN: Work panel in methacrylate, 8 mm thickness, flat edge, matte finish.
IT: Pannello di lavoro in metacrilato, spessore 8 mm, bordo piatto, finitura opaca
DE: Arbeitspaneel aus Methacrylat, 8 mm Dicke, flacher Rand, matte Oberfläche.
FR: Panneau de travail en méthacrylate, épaisseur 8 mm, bord plat, finition mate.
ES: Panel de trabajo en metacrilato, grosor de 8 mm, borde plano, acabado mate.

BI

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921 Rev.004
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442 Rev.004
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933 Rev.001
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori


UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra


Oblique

OBL - OBA

DESIGN
Pedrali R&D

• code OBA_RIP_MET





EN: Valid only for OBA
IT: Valido solo per OBA

EN: Work panel in methacrylate, 8 mm thickness, flat edge, matte finish.
IT: Pannello di lavoro in metacrilato, spessore 8 mm, bordo piatto, finitura opaca
DE: Arbeitspaneel aus Methacrylat, 8 mm Dicke, flacher Rand, matte Oberfläche.
FR: Panneau de travail en méthacrylate, épaisseur 8 mm, bord plat, finition mate.
ES: Panel de trabajo en metacrilato, grosor de 8 mm, borde plano, acabado mate.



REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• **ENVIRONMENTAL IMPACT** - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilita' del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Polyethylene Polietilene	42,025	100	YES	0	100
TOTAL TOTALE	**42,03 Kg**	--	--	--	**100 %**

EN: Percentages referred to OBL
IT: Percentuali riferite al OBL

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921 Rev.004
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442 Rev.004
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933 Rev.001
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra