



EN: Table base with three die-cast aluminium legs and three-lobed extruded aluminium column.

IT: Basamento con base a tre razze in pressofusione di alluminio e colonna dalla forma trilobata in estruso di alluminio.

DE: Tischgestell mit Säule aus extrudiertem Aluminium der sich unten in drei Auslegern aus Aluminium-Druckguss auftrennt.



FR: Piètement avec base à trois branches en aluminium moulé sous pression et colonne trilobate en aluminium extrudé.

ES: Patas con base de tres radios de fundición a presión de aluminio y pie en forma trilobulada de aluminio extruido.

mm - in

• 5473

TOP MAX



Disassembled
Da assemblare



mc 0,087
ft³ 3.1




kg 3,1
lb 6.8



Q.ty/pallet

• 5470

TOP MAX



Disassembled
Da assemblare



mc 0,087
ft³ 3.1





kg 3,5
lb 7.7



Q.ty/pallet

• 5474

TOP MAX



Disassembled
Da assemblare



mc 0,096
ft³ 3.9



kg 4,2
lb 9.3



Q.ty/pallet

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

EN: Ø660 mm, die-cast aluminium
IT: Ø660 mm, pressofusione d'alluminio
DE: Ø660 mm, Aluminium-Druckguss
FR: Ø660 mm, aluminium moulé sous-préssion
ES: Ø660 mm, fusión de aluminio

• COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA

EN: Aluminium extrusion
IT: Estruso d'alluminio
DE: Aluminium-Fließpressen
FR: Aluminium extrusion
ES: Extrusión de aluminio

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating
IT: Verniciato a polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado en polvo



EN: For full range of color available see finishing legend on the website
IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

EN: Powder coating for outdoor 
IT: Verniciato a polvere per esterno
DE: Pulverbeschichtet für den Außenbereich
FR: Époxy à poudre pour extérieur
ES: Barnizado en polvo para uso exterior



EN: For full range of color available see finishing legend on the website
IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

EN: Polished aluminium
IT: Alluminio lucidato
DE: Aluminium poliert
FR: Aluminium Poli
ES: Aluminio Pulido



EN: Antique brass
IT: Ottone anticato
DE: Antikes Messingrohr
FR: Laitonné vieilli
ES: Latón envejecido



EN: Titan
IT: Titanio
DE: Titan
FR: Titane
ES: Titanio



DESIGN
Patrick Jouin

<



EN: Table base with four die-cast aluminium legs and four-lobed extruded aluminium column.

IT: Basamento con base a quattro razze in pressofusione di alluminio e colonna dalla forma quadrilobata in estruso di alluminio.

DE: Tischgestell mit Vierspeichenfuß aus Aluminiumdruckguss und Vierfachsäule aus stranggepresstem Aluminium.


FR: Piétement avec base à quatre branches en aluminium moulé sous pression et colonne à quatre lobes en aluminium extrudé.

ES: Base de cuatro radios de fundición a presión de aluminio y pie en forma cuadrilobulada de aluminio extruido.


mm - in

• 5475

TOP MAX



800x800
31.5x31.5



Ø900
35.4



Disassembled
Da assemblare

mc 0,087
ft³ 3.1




kg 6,5
lb 14.3




Q.ty/pallet

• 5475H500

TOP MAX



800x800
31.5x31.5



Ø900
35.4



Disassembled
Da assemblare

mc 0,087
ft³ 3.1




kg 6
lb 13.2




Q.ty/pallet

• 5476

TOP MAX



700x700
27.6x27.6



Ø800
31.5



Disassembled
Da assemblare

mc 0,096
ft³ 3.4



kg 7,2
lb 15.9



Q.ty/pallet

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

EN: Ø680 mm, die-cast aluminium, sandblasted

IT: Ø680 mm, pressofusione d'alluminio, sabbiata
DE: Ø680mm, Aluminium-Druckguss, Sandgestrahlt
FR: Ø680 mm, aluminium moulé sous-pression, sablée
ES: Ø680 mm, fusión de aluminio, arenada

• COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNA

EN: Aluminium extrusion

IT: Estruso d'alluminio
DE: Aluminium extrudiert
FR: Aluminium extrusion
ES: Extruido de aluminio

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating

IT: Verniciato a polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado en polvo



EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Powder coating for outdoor



IT: Verniciato a polvere per esterno
DE: Pulverbeschichtet für den Außenbereich
FR: Époxy à poudre pour extérieur
ES: Barnizado en polvo para uso exterior



EN: Polished aluminium

IT: Alluminio lucidato
DE: Aluminium poliert
FR: Aluminium Poli
ES: Aluminio Pulido



EN: Antique brass

IT: Ottone antico
DE: Antikes Messingrohr
FR: Laitonné vieilli
ES: Latón envejecido



EN: Titan

IT: Titanio
DE: Titan
FR: Titane
ES: Titanio



</

INSTRUCTIONS

Istruzioni - Gebrauchsanweisungen - Instructions - Instrucciones

EN - IMPORTANT, KEEP FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

IT - IMPORTANTE, CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO: LEGGERE ATTENTAMENTE

DE - WICHTIG, ZUM SPÄTEREN GEBRAUCH AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN

FR - IMPORTANT, À CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE: LISEZ ATTENTIVEMENT

ES - IMPORTANTE, CONSERVELO PARA FUTURAS CONSULTAS: LEA ATENTAMENTE

EN - Intended use: Contract/residential, outdoor and indoor use.

IT - Destinazione d'uso: Contract/Residenziale, uso esterno e interno.

DE - Verwendungszweck: Objekt-/Wohnbereich, Verwendung im Freien und in Innenräumen.

FR - Utilisation prévue: Contract/Habitation, utilisation à l'extérieur et à l'intérieur.

ES - Uso previsto: Contrato/residencial, uso exterior e interior.

EN - Carry out the assembly following the numerical sequence shown in the drawing.

IT - Eseguire il montaggio seguendo esattamente la sequenza numerica indicata nel disegno.

DE - Die Montage soll genau wie in der angegebenen numerischen Folge durchgeführt werden.

FR - Executer le montage en suivant exactement la séquence numérique indiquée dans le dessin.


ES - Hacer el montaje exactamente según la secuencia numérica del dibujo.

5470


- 1) Nut / Dado / Mutter / Ecrou / Tuerca
- 2) Threaded rod / Barra filettata / Gewindestange / Tige filettée / Varilla con rosca
- 3) Cross / Crociera / Kreuz / Croix / Cruseta
- 4) Tube / Tubo / Rohr / Tube / Tubo
- 5) Base / Base / Sockel / Socle / Base
- 6) Washer / Rondella / Unterlegscheibe / Rondelle / Arandela
- 7) Flanged Nut / Dado flangiato / Gewindemutter / Ecrou bridé / Tuerca con arandela



Tightening torque **47.9÷51.6 ft·lbs**
Coppia di serraggio **65÷70 Nm**



EN - Flattened side
IT - Lato schiacciatura
DE - Flache Seite
FR - Partie écrasée
ES - Lado aplastado



5470T


- 1) Threaded rod / Barra filettata / Gewindestange / Tige filettée / Varilla con rosca
 2) Folding joint / Snodo ribaltabile / Klappmechanismus / Joint rabattable / Juntura plegable
 3) Nut / Dado / Mutter / Ecrou / Tuerca
 4) Tube / Tubo / Rohr / Tube / Tubo
 5) Base / Base / Sockel / Socle / Base
 6) Washer / Rondella / Unterlegscheibe / Rondelle / Arandela
 7) Flanged Nut / Dado flangiato / Gewindemutter / Ecrou bridé / Tuerca con arandela
 8) Open-close folding button / Pulsante apertura-chiusura ribaltamento / Öffnen-Schloß Klapptaste / Bouton d'ouverture-fermeture du système rabattant / Botón de apertura-cierre del mecanismo abatible



Tightening torque **47.9÷51.6 ft·lbs**
 Coppia di serraggio **65÷70 Nm**



Tightening torque **47.9÷51.6 ft·lbs**
 Coppia di serraggio **65÷70 Nm**



EN - Flattened side
 IT - Lato schiacciatura
 DE -Flache Seite
 FR -Partie écrasée
 ES -Lado aplastado

5475 - 5477

- 1) Nut / Dado / Mutter / Ecrou / Tuerca
 2) Threaded rod / Barra filettata / Gewindestange / Tige filettée / Varilla con rosca
 3) Cast iron cross / Crociera / Kreuz / Croix / Cruseta
 4) Tube / Tubo / Rohr / Tube / Tubo
 5) Base / Base / Sockel / Socle / Base
 6) Washer / Rondella / Unterlegscheibe / Rondelle / Arandela
 7) Flanged nut / Dado flangiato / Gewindemutter / Ecrou bridé / Tuerca con arandela
 8) Adjustable feet / Piedini regolabili / Verstellgleiter / Verins réglables / Tacos reguladores

USE AND MAINTENANCE

Uso e manutenzione - Nutzung und wartung - Utilisation et maintenance - Uso y mantenimiento

Alluminium / Alluminio / Aluminium / Alluminium / Aluminio

EN - Clean using a microfibre cloth soaked in neutral soap or household degreaser. Always rinse with water and wipe it dry after cleaning. Avoid using granular detergents, solvents in general and concentrated, acid or alkaline products.

IT - Pulire utilizzando un panno in microfibra imbevuto di sapone neutro o sgrassatore per uso domestico. Risciacquare con acqua e asciugare sempre dopo la pulizia. Non usare detergenti granulari, abrasivi e prodotti concentrati, acidi o alcalini.

DE - Mit einem Mikrofasertuch reinigen, das mit neutraler Seife und Haushaltsreiniger getränkt ist. Nach der Reinigung immer mit Wasser abspülen und trocknen. Keine körnigen Reinigungsmittel, keine Lösungsmittel im Allgemeinen und keine konzentrierten, sauren oder alkalischen Produkte verwenden.

FR - Nettoyer à l'aide d'un chiffon en microfibre imbibé de savon neutre et de dégraissant à usage domestique. Toujours rincer à l'eau et sécher après le nettoyage. Ne pas utiliser de détergents granuleux, de solvants en général et de produits concentrés, acides ou alcalins.

ES - Limpiar con una bayeta de microfibra empapada en jabón neutro, desengrasante doméstico. Aclarar siempre con agua y secar después de la limpieza. No utilizar detergentes granulados, disolventes en general y productos concentrados, ácidos o alcalinos.


Steel Tops Square

PEDRALI®

L

DESIGN
Pedrali R&D

100%
MADE IN
ITALY



mm - in

15 - 0.59



EN: Steel shelves available in different shapes and sizes. Flat edge, 15 mm thick

IT: Ripiani in acciaio disponibili in diverse forme e misure. Bordo piatto, spessore 15 mm

DE: Stahlregale sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich. Flacher Rand, 15 mm dick

FR: Tablettes en acier disponibles en différentes formes et dimensions. Bord plat, épaisseur 15 mm

ES: Estantes de acero disponibles en diferentes formas y tamaños. Canto plano, 15 mm de grosor

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• TOP - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE

EN: Galvanised steel sheet, powder-coated

IT: Lamiera in acciaio zincato, verniciata a polvere

DE: Galvanisiertes Stahlblech, pulverbeschichtet

FR: Tôle d'acier galvanisée, revêtement par poudre

ES: Chapa de acero galvanizado con recubrimiento en polvo

• COLOUR - COLORE - FARBE - COULEUR - COLOR



BI200E RA100E GI100E AR500E RO200E TEE MGE



AZ100E BL500E BL300E VE100E VE600E BE200E GAE

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• EDGE - BORDO - KANTE - CHANT - CANTO

EN: Flat

IT: Piatto

DE: Fläche

FR: Plat

ES: Recto

SIZES

Misure
Abmessungen
Dimensions
Medidas

• THICKNESS - SPESSORE - STÄRKE - ÉPAISSEUR - ESPESOR

15 mm - 0.59"

EN: Dimensional tolerance $\pm 0,5$ mm / ± 0.02 "

IT: Tolleranza dimensionale $\pm 0,5$ mm / ± 0.02 "

• SIZES - MISURE - ABMESSUNGEN - DIMENSIONS - MEDIDAS

EN: Dimensional tolerance ± 5 mm / ± 0.02 "

IT: Tolleranza dimensionale ± 5 mm / ± 0.02 "

SQUARE - QUADRATO - VIERECKIG - CARRÉ - CUADRADO

582x582mm - 700x700mm - 800x800mm

22.9"x22.9" - 27.6"x27.6" - 31.5"x31.5"



DESIGN
Pedrali R&D

REGULATIONS
AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	5,8	100	YES	33,2	100
TOTAL TOTALE	5,8 Kg	--	--	33,2 %	100%

EN: Percentages referred to top 23.6x23.6"
IT: Percentuali riferite al ripiano 600x600mm

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_STEEL_TOPS_SQUARE_2025.0