Elliot

5470 - 5473 - 5474

PEDRALI®

100% MADE IN ITALY

DESIGN
Patrick Jouin

EN: Table base with three die-cast aluminium legs and three-lobed extruded aluminium column.
IT: Basamento con base a tre razze in pressofusione di alluminio e colonna dalla forma trilobata in estruso di alluminio.
DE: Tischgestell mit Säule aus extrudiertem Aluminium der sich unten in drei Auslegern aus Aluminium-Druckguss auftrennt.
FR: Piètement avec base à trois branches en aluminium moulé sous pression et colonne trilobate en aluminium extrudé.
ES: Patas con base de tres radios de fundición a presión de aluminio y pie en forma trilobulada de aluminio extruido.

mm - in

• 5473

TOP MAX

Ø660
26

Ø55
2.2

600x600
23.6x23.6

Ø700
27.6

Disassembled
Da assemblare

mc 0,087 ft³ 3.1 | **kg 3,1** lb 6.8 | Q.ty/pallet

• 5470

TOP MAX



Ø660
26

Ø55
2.2

600x600
23.6x23.6

Ø700
27.6

Disassembled
Da assemblare

mc 0,087 ft³ 3.1 | **kg 3,5** lb 7.7 | Q.ty/pallet

• 5474

TOP MAX



Ø660
26

Ø55
2.2

600x600
23.6x23.6

Ø600
23.6

Disassembled
Da assemblare

mc 0,096 ft³ 3.9 | **kg 4,2** lb 9.3 | Q.ty/pallet

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA **Domestic Sales Dept.** +39 035 835 88 10 **Export Dept.** +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921 Rev.004
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442 Rev.004
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933 Rev.001
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori

carbon footprint
UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Elliot

5470 - 5473 - 5474

DESIGN
Patrick Jouin

MATERIALS
Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• **BASE** - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

EN: Ø660 mm, die-cast aluminium
IT: Ø660 mm, pressofusione d'alluminio
DE: Ø660 mm, Aluminium-Druckguss
FR: Ø660 mm, aluminium moulé sous-préssion
ES: Ø660 mm, fusión de aluminio

• **COLUMN** - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNA

EN: Aluminium extrusion
IT: Estruso d'alluminio
DE: Aluminium-Fließpressen
FR: Aluminium extrusion
ES: Extrusión de aluminio

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating
IT: Verniciato a polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado en polvo

BI100 GA 9007 MG SA100

EN: For full range of color available see finishing legend on the website
IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

EN: Powder coating for outdoor
IT: Verniciato a polvere per esterno
DE: Pulverbeschichtet für den Außenbereichn
FR: Époxy à poudre pour extérieur
ES: Barnizado en polvo para uso exterior

BI100E GAE 9007E MGE SA100E

EN: For full range of color available see finishing legend on the website
IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

EN: Polished aluminium
IT: Alluminio lucidato
DE: Aluminium poliert
FR: Aluminium Poli
ES: Aluminio Pulido

LU

EN: Antique brass
IT: Ottone anticato
DE: Antikes Messingrohr
FR: Laitonné vieilli
ES: Latón envejecido

OA

EN: Titan
IT: Titanio
DE: Titan
FR: Titane
ES: Titanio

TN

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA **Domestic Sales Dept.** +39 035 835 88 10 **Export Dept.** +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921 Rev.004
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442 Rev.004
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933 Rev.001
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Elliot

5470 - 5473 - 5474

DESIGN
Patrick Jouin

- **CROSS** - CROCIERA - KREUZ - CROIX - CRUCETA

code 5470.3

EN: 230x230 mm, aluminium casting, sandblasted, polished
IT: 230x230 mm, fusione d'alluminio, sabbiata, brillantata
DE: 230x230 mm, Aluminium-Guß, sandgestrahlt, glänzend
FR: 230x230 mm, fonte d'aluminium, sablée, polie
ES: 230x230 mm, fusión de aluminio, arenada, pulida

- **FEET** - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

code 1001

EN: Fixed, Technopolymer, black or grey
IT: Fissi, in tecnopolimero, nero o grigio
DE: Fixiert, aus Technopolymer, schwarz oder grau
FR: Fixes, en tecnopolymère, noir ou gris
ES: Fijos, en tecnopolimero, negro o gris

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

- **ENVIRONMENTAL IMPACT** - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilita' del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	0,5	12,37	YES	33,2	100
Extruded aluminium Alluminio estruso	1,07	25,08	YES	100	100
Die-cast alluminum Alluminio pressofuso	2,7	62,46	YES	94	100
Tecnopolymer Tecnopolimero	0,004	0,09	YES	40	100
TOTAL TOTALE	**4,27 Kg**	--	--	**87,9 %**	**100 %**

EN: Percentages referred to 5474
IT: Percentuali riferite al 5474

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA **Domestic Sales Dept.** +39 035 835 88 10 **Export Dept.** +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921 Rev.004
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442 Rev.004
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933 Rev.001
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Elliot

PEDRALI®

5475 - 5475H500 - 5476

100% MADE IN ITALY

DESIGN
Patrick Jouin

EN: Table base with four die-cast aluminium legs and four-lobed extruded aluminium column.
IT: Basamento con base a quattro razze in pressofusione di alluminio e colonna dalla forma quadrilobata in estruso di alluminio.
DE: Tischgestell mit Vierspeichenfuß aus Aluminiumdruckguss und Vierfachsäule aus stranggepresstem Aluminium.
FR: Piétement avec base à quatre branches en aluminium moulé sous pression et colonne à quatre lobes en aluminium extrudé.
ES: Base de cuatro radios de fundicion a presión de aluminio y pie en forma cuadrilobulada de aluminio extruido.

mm - in

• 5475

TOP MAX







Ø680-490x490	800x800	Ø900
Ø26.7-19.3x19.3	31.5x31.5	35.4

Disassembled / Da assemblare	mc 0,087 / ft³ 3.1	kg 6,5 / lb 14.3	Q.ty/pallet

• 5475H500

TOP MAX







Ø680-490x490	800x800	Ø900
Ø26.7-19.3x19.3	31.5x31.5	35.4

Disassembled / Da assemblare	mc 0,087 / ft³ 3.1	kg 6 / lb 13.2	Q.ty/pallet

• 5476

TOP MAX







Ø680-490x490	700x700	Ø800
Ø26.7-19.3x19.3	27.6x27.6	31.5

Disassembled / Da assemblare	mc 0,096 / ft³ 3.4	kg 7,2 / lb 15.9	Q.ty/pallet

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921 Rev.004
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442 Rev.004
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933 Rev.001
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Elliot

5475 - 5475H500 - 5476

DESIGN
Patrick Jouin

MATERIALS
Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• **BASE** - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

EN: Ø680 mm, die-cast aluminium, sandblasted
IT: Ø680 mm, pressofusione d'alluminio, sabbiata
DE: Ø680mm, Aluminium-Druckguss, Sandgestrahlt
FR: Ø680 mm, aluminium moulé sous-préssion, sablée
ES: Ø680 mm, fusión de aluminio, arenada

• **COLUMN** - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNA

EN: Aluminium extrusion
IT: Estruso d'alluminio
DE: Aluminium extrudiert
FR: Aluminium extrusion
ES: Extruido de aluminio

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating
IT: Verniciato a polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado en polvo

BI100 GA 9007 MG SA100

EN: For more information see finishing legend on the website
IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Powder coating for outdoor
IT: Verniciato a polvere per esterno
DE: Pulverbeschichtet für den Außenbereichn
FR: Époxy à poudre pour extérieur
ES: Barnizado en polvo para uso exterior

BI100E GAE 9007E MGE SA100E

EN: Polished aluminium
IT: Alluminio lucidato
DE: Aluminium poliert
FR: Aluminium Poli
ES: Aluminio Pulido

LU

EN: Antique brass
IT: Ottone anticato
DE: Antikes Messingrohr
FR: Laitonné vieilli
ES: Latón envejecido

OA

EN: Titan
IT: Titanio
DE: Titan
FR: Titane
ES: Titanio

TN

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921 Rev.004
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442 Rev.004
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933 Rev.001
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Elliot

5475 - 5475H500 - 5476

DESIGN
Patrick Jouin

- **CROSS** - CROCIERA - KREUZ - CROIX - CRUCETA

code 5475.3

EN: 450x450 mm, cast iron, sandblasted, powder coating
IT: 450x450 mm, ghisa, sabbiata, verniciata a polvere
DE: 450x450mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet
FR: 450x450mm, fonte, sablée, époxy à poudre
ES: 450x450 mm, Hierro fundido, arenada, barnizada en polvo

- **FEET** - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

code 1003

EN: Adjustable, 4xØ30 mm, black polyethylene
IT: Regolabili, 4xØ30 mm, in polietilene nero
DE: Verstellgleiter,4xØ30 mm, schwarzem Polyäthylen
FR: Réglables, 4xØ30 mm, polyéthilène noir
ES: Regulables, 4xØ30 mm, polietileno negro

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

- **RESISTANCE TEST** - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA

EN 1730:2012, 7.2 - EN 15372:2016, L2

- **ENVIRONMENTAL IMPACT** - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilita' del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	0,55	7,56	YES	33,2	100
Extruded aluminium Alluminio estruso	1,16	16,01	YES	100	100
Die cast aluminium Alluminio pressofuso	2,95	40,72	YES	94	100
Cast-iron Ghisa	2,57	35,47	YES	80	100
Polyethylene Polietilene	0,02	0,25	YES	0	100
TOTAL TOTALE	**7,2 Kg**	--	--	**85,2 %**	**100 %**

EN: Percentages referred to 5476
IT: Percentuali riferite al 5476

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921 Rev.004
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442 Rev.004
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933 Rev.001
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Elliot

5470 - 5470T - 5475 - 5477

DESIGN
Patrick Jouin

PEDRALI®

100% MADE IN ITALY

INSTRUCTIONS
Istruzioni - Gebrauchsanweisungen - Instructions - Instrucciones

EN - IMPORTANT, KEEP FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY
IT - IMPORTANTE, CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO: LEGGERE ATTENTAMENTE
DE - WICHTIG, ZUM SPÄTEREN GEBRAUCH AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN
FR - IMPORTANT, À CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE: LISEZ ATTENTIVEMENT
ES - IMPORTANTE, CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS: LEA ATENTAMENTE

EN - Intended use: Contract/residential,outdoor and indoor use.
IT - Destinazione d'uso: Contract/Residenziale, uso esterno e interno.
DE - Verwendungszweck: Objekt-/Wohnbereich, Verwendung im Freien und in Innenräumen.
FR - Utilisation prévue: Contract/Habitation, utilisation à l'extérieur et à l'intérieur.
ES - Uso previsto: Contrato/residencial, uso exterior e interior.

EN - Carry out the assembly following the numerical sequence shown in the drawing.
IT - Eseguire il montaggio seguendo esattamentela sequenza numerica indicata nel disegno.
DE - Die Montage soll genau wie in der angegebenen numerischen Folge durchgeführt werden.
FR - Executer le montage en suivant exactement la séquence numérique indiquée dans le dessin.
ES - Hacer el montaje exactamente según la secuencia numérica del dibujo.

5470

1) Nut / Dado / Mutter / Ecrou / Tuerca
2) Threaded rod / Barra filettata / Gewindenstange / Tige filettée / Varilla con rosca
3) Cross / Crociera / Kreuz / Croix / Cruseta
4) Tube / Tubo / Rohr / Tube / Tubo
5) Base / Base / Sockel / Socle / Base
6) Washer / Rondella / Unterlegscheibe / Rondelle / Arandela
7) Flanged Nut / Dado flangiato / Gewindemutter / Ecrou bridé / Tuerca con arandela



Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.
ISTR_ELLIOT_5470_5470T_5475_5477_2025.0



Tightening torque **47.9÷51.6 ft·lbs**
Coppia di serraggio **65÷70 Nm**

5470T

1) Threaded rod / Barra filettata / Gewindestange / Tige filettée / Varilla con rosca
2) Folding joint / Snodo ribaltabile / Klappmechanimus / Joint rabattable / Juntura plegable
3) Nut / Dado / Mutter / Ecrou / Tuerca
4) Tube / Tubo / Rohr / Tube / Tubo
5) Base / Base / Sockel / Socle / Base
6) Washer / Rondella / Unterlegscheibe / Rondelle / Arandela
7) Flanged Nut / Dado flangiato / Gewindemutter / Ecrou bridé / Tuerca con arandela
8) Open-close folding button / Pulsante apertura-chiususra ribaltamento / Öffnen-Schloß Klapptaste / Bouton d'ouverture-fermeture du sytème rabattant / Botón de apertura-cierre del mecanismo abatible

Tightening torque **47.9÷51.6 ft·lbs**
Coppia di serraggio **65÷70 Nm**



5475 - 5477

1) Nut / Dado / Mutter / Ecrou / Tuerca
2) Threaded rod / Barra filettata / Gewindenstange / Tige filettée / Varilla con rosca
3) Cast iron cross / Crociera / Kreuz / Croix / Cruseta
4) Tube / Tubo / Rohr / Tube / Tubo
5) Base / Base / Sockel / Socle / Base
6) Washer / Rondella / Unterlegscheibe / Rondelle / Arandela
7) Flanged nut / Dado flangiato / Gewindemutter / Ecrou bridé / Tuerca con arandela
8) Adjustable feet / Piedini regolabili / Verstellgleiter / Verins reglables / Tacos reguladores

EN - Flattened side
IT -Lato schiacciatura
DE -Flache Seite
FR -Partie écrasée
ES -Lado aplastado

USE AND MAINTENANCE

Uso e manutenzione - Nutzung und wartung - Utlisation et maintenance - Uso y mantenimiento

Alluminium / Alluminio / Aluminium / Alluminium / Aluminio

EN - Clean using a microfibre cloth soaked in neutral soap or household degreaser. Always rinse with water and wipe it dry after cleaning. Avoid using granular detergents, solvents in general and concentrated, acid or alkaline products.
IT - Pulire utilizzando un panno in microfibra imbevuto di sapone neutro o sgrassatore per uso domestico. Risciacquare con acqua e asciugare sempre dopo la pulizia. Non usare detergenti granulari, abrasivi e prodotti concentrati, acidi o alcalini.
DE - Mit einem Mikrofasertuch reinigen, das mit neutraler Seife und Haushaltsreiniger getränkt ist. Nach der Reinigung immer mit Wasser abspülen und trocknen. Keine körnigen Reinigungsmittel, keine Lösungsmittel im Allgemeinen und keine konzentrierten, sauren oder alkalischen Produkte verwenden.
FR - Nettoyer à l'aide d'un chiffon en microfibre imbibé de savon neutre et de dégraissant à usage domestique. Toujours rincer à l'eau et sécher après le nettoyage. Ne pas utiliser de détergents granuleux, de solvants en général et de produits concentrés, acides ou alcalins.
ES - Limpiar con una bayeta de microfibra empapada en jabón neutro, desengrasante doméstico. Aclarar siempre con agua y secar después de la limpieza. No utilizar detergentes granulados, disolventes en general y productos concentrados, ácidos o alcalinos.

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.
ISTR_ELLIOT_5470_5470T_5475_5477_2025.0

Steel Tops Round

L

DESIGN
Pedrali R&D

PEDRALI®

100% MADE IN ITALY



mm - in

EN: Steel shelves available in different shapes and sizes. Flat edge, 12 mm thick
IT: Ripiani in acciaio disponibili in diverse forme e misure. Bordo piatto, spessore 12mm
DE: Stahlregale sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich. Flacher Rand, 12 mm dick
FR: Tablettes en acier disponibles en différentes formes et dimensions. Bord plat, épaisseur 12 mm
ES: Estantes de acero disponibles en diferentes formas y tamaños. Canto plano, 12 mm de grosor

MATERIALS
Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• **TOP** - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE

EN: Galvanised steel sheet, powder-coated
IT: Lamiera in acciaio zincato, verniciata a polvere
DE: Galvanisiertes Stahlblech, pulverbeschichtet
FR: Tôle d'acier galvanisée, revêtement par poudre
ES: Chapa de acero galvanizado con recubrimiento en polvo

• **COLOUR** - COLORE - FARBE - COULEUR - COLOR

EN: For more information see finishing legend on the website
IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• **EDGE** - BORDO - KANTE - CHANT - CANTO

EN: Flat
IT: Piatto
DE: Flache
FR: Plat
ES: Recto

SIZES
Misure
Abmessungen
Dimensions
Medidas

• **THICKNESS** - SPESSORE - STÄRKE - ÉPAISSEUR - ESPESOR

12 mm - 0.47"

EN: Dimensional tolerance ± 0,5 mm / ± 0.02"
IT: Tolleranza dimensionale ± 0,5 mm / ± 0.02"

• **SIZES** - MISURE - ABMESSUNGEN - DIMENSIONS - MEDIDAS

EN: Dimensional tolerance ± 5 mm / ± 0.02"
IT: Tolleranza dimensionale ± 5 mm / ± 0.02"

ROUND - TONDO - RUNDER - ROND - REDONDO
Ø585mm - Ø700mm
Ø23" - Ø27.6"

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA **Domestic Sales Dept.** +39 035 835 88 10 **Export Dept.** +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921 Rev.004
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442 Rev.004
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933 Rev.001
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute deilavoratori

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Steel Tops Round

L

DESIGN
Pedrali R&D

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• **ENVIRONMENTAL IMPACT** - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilita' del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	4,6	100	YES	33,2	100
TOTAL TOTALE	**4,6 Kg**	--	--	**33,2 %**	**100%**

EN: Percentages referred to top Ø 23.6"
IT: Percentuali riferite al ripiano Ø 600mm

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921 Rev.004
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442 Rev.004
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933 Rev.001
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute deilavoratori

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra