Blume

5510 - 5511

DESIGN
Sebastian Herkner


100% MADE IN ITALY



EN: Table base with round cast iron or steel base Ø 400 mm. Column in extruded aluminium Ø 60 mm available in different heights. Top available in different sizes and finishes
IT: Basamento con base a tonda Ø 400 mm in ghisa o acciaio. Colonna in estruso di alluminio Ø 60 mm disponibile in diverse altezze. Ripiano disponibile in diverse dimensioni e finiture
DE: Sockel mit Ø 400 mm Rundfuß aus Gusseisen oder Stahl. Säule aus stranggepresstem Aluminium Ø 60 mm in verschiedenen Höhen erhältlich. Regal in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich
FR: Pied de table avec base ronde en fonte ou en acier Ø 400 mm. Colonne en aluminium extrudé Ø 60 mm disponible en différentes hauteurs. Plateau disponible en différentes tailles et finitions
ES: Base de mesa con base redonda de fundición o acero Ø 400 mm. Columna de aluminio extruido Ø 60 mm disponible en diferentes alturas. Sobre disponible en diferentes medidas y acabados


mm - in

• 5510 - 5511




		WITHOUT COVER BASE	WITH COVER BASE	
	1 pc			40pcs
Disassembled Da assemblare	**mc 0,035** ft³ 1.2	**kg 12,7** lb 28	**kg 13,5** lb 29.7	Q.ty/pallet

• 5510_H360 - 5511_H360



		WITHOUT COVER BASE	WITH COVER BASE	
	1 pc			40pcs
Disassembled Da assemblare	**mc 0,022** ft³ 0.7	**kg 11,3** lb 25	**kg 12,1** lb 26.6	Q.ty/pallet

• 5510_H500 - 5511_H500



		WITHOUT COVER BASE	WITH COVER BASE	
	1 pc			40pcs
Disassembled Da assemblare	**mc 0,022** ft³ 0.7	**kg 11,7** lb 25.7	**kg 12,5** lb 27.5	Q.ty/pallet

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA **Domestic Sales Dept.** +39 035 835 88 10 **Export Dept.** +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

Blume

5510 - 5511

DESIGN
Sebastian Herkner

PEDRALI®

MATERIALS
Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• **BASE** - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

EN: Ø400 mm, cast iron, sandblasted
IT: Ø400 mm, ghisa, sabbiata
DE: Ø400 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt
FR: Ø400 mm, fonte, sablée
ES: Ø400 mm, hierro fundido, arenada

• **COVER-BASE** - COPRIBASE - BODENPLATTEN-ABDECKUNG - COUVRE-SOCLE - CUBRE BASE

EN: Ø400 mm, steel
IT: Ø400 mm, acciaio
DE: Ø400 mm, Stahl
FR: Ø400 mm, acier
ES: Ø400 mm, acero

EN: Only available for version OA /BS
IT: Solo per la versione OA /BS

• **COLUMN** - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNA

EN: Tube Ø60mm,extruded alluminium
IT: Tubo Ø60mm, estruso di alluminio
DE: Rohr Ø60mm, stranggepresstes Aluminium
FR: Tube Ø60mm, aluminium extrudé
ES: Tubo Ø60mm, aluminio extruido

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating
IT: Verniciato a polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado en polvo


BI100 GA 9007 MG SA100

EN: For full range of color available see finishing legend on the website
IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

EN: Antique brass
IT: Ottone anticato
DE: Antikes Messingrohr
FR: Laitonné vieilli
ES: Latón envejecido


OA

EN: Antiqued bronze
IT: Bronzo anticato
DE: Antikes Bronze
FR: Bronze vieilli
ES: Bronce envejecido


BS

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA **Domestic Sales Dept.** +39 035 835 88 10 **Export Dept.** +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

Blume

5510 - 5511

DESIGN
Sebastian Herkner

PEDRALI®

CROSS
Crociera
Kreuz
Croix
Cruceta

code 4000

EN: 450x450 mm, cast iron, sandblasted, powder coating
IT: 450x450 mm, ghisa, sabbiata, verniciata a polvere
DE: 450x450 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet
FR: 450x450 mm, fonte, sablée, époxy à poudre
ES: 450x450 mm, Hierro fundido, arenada, barnizada en polvo

FEET
Piedini
Gleiter
Patins
Tacos

code 1001

EN: Fixed, Ø18 mm, technopolymer, black
IT: Fissi, Ø18 mm, in tecnopolimero, neri
DE: Standard Gleiter, Ø18 mm, Technopolymer, schwarz
FR: Fixes, Ø18 mm, Tecnopolymère, noir
ES: Tacos, Ø18 mm, Tecnopolimero, negro

code 1003

EN: Adjustable, Ø30 mm, black polyethylene
IT: Regolabili, Ø30 mm, in polietilene nero
DE: Verstellgleiter,Ø30 mm, schwarzem Polyäthylen
FR: Réglables, Ø30 mm, polyéthilène noir
ES: Regulables, Ø30 mm, polietileno negro

REGULATIONS AND CERTIFICATES
Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• **ENVIRONMENTAL IMPACT** - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilita' del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	1,1	8,7	YES	33,2	100
Extruded alluminium Alluminio estruso	0,8	6,3	YES	0	100
Cast-iron Ghisa	10,6	84,7	YES	80	100
Tecnopolymer Tecnopolimero	0,015	0,12	YES	0	100
TOTAL TOTALE	**12,5 Kg**	--	--	**70,7 %**	**100 %**

EN: Percentages referred to 5511_H500
IT: Percentuali riferite al 5511_H500

• **COMPANY CERTIFICATIONS** - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Blume

5520 - 5521

PEDRALI

100% MADEIN ITALY


DESIGN
Sebastian Herkner



EN: Base with round base Ø 450 mm in cast iron or steel. Extruded aluminium column Ø 60 mm, available in different heights.
IT: Basamento con base tonda Ø 450 mm in ghisa o acciaio. Colonna in alluminio estruso Ø 60 mm, disponibile in diverse altezze.
DE: Sockel mit rundem Fuß Ø 450 mm aus Gusseisen oder Stahl. Säule aus stranggepresstem Aluminium Ø 60 mm, in verschiedenen Höhen erhältlich.
FR: Socle avec base ronde Ø 450 mm en fonte ou en acier. Colonne en aluminium extrudé Ø 60 mm, disponible en différentes hauteurs.
ES: Base con pedestal redondo de Ø 450 mm en fundición o acero. Columna de aluminio extruido de Ø 60 mm, disponible en diferentes alturas.


mm - in

• 5520 - 5521




		WITHOUT COVER BASE	WITH COVER BASE	
	1 pc			32pcs
Disassembled Da assemblare	**mc 0,043** ft³ 1.5	**kg 14,5** lb 32	**kg 15,6** lb 34.4	Q.ty/pallet

• 5520_H360 - 5521_H360



		WITHOUT COVER BASE	WITH COVER BASE	
	1 pc			40pcs
Disassembled Da assemblare	**mc 0,027** ft³ 1	**kg 13,1** lb 28.9	**kg 14,2** lb 31.3	Q.ty/pallet

• 5520_H500 - 5521_H500



		WITHOUT COVER BASE	WITH COVER BASE	
	1 pc			40pcs
Disassembled Da assemblare	**mc 0,027** ft³ 1	**kg 13,7** lb 30.2	**kg 14,8** lb 32.6	Q.ty/pallet

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra


Blume

5520 - 5521

DESIGN
Sebastian Herkner

mm - in

- 5520_H1080 - 5521_H1080



		WITHOUT COVER BASE	WITH COVER BASE	
	1 pc			32pcs
Disassembled Da assemblare	**mc 0,036** ft³ 1.3	**kg 15,6** lb 34.4	**kg 16,7** lb 36.8	Q.ty/pallet

MATERIALS
Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

- **BASE** - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

EN: Ø450 mm, cast iron, sandblasted
IT: Ø450 mm, ghisa, sabbiata
DE: Ø450 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt
FR: Ø450 mm, fonte, sablée
ES: Ø450 mm, fundición, arenado

- **COVER-BASE** - COPRIBASE - BODENPLATTEN-ABDECKUNG - COUVRE-SOCLE - CUBRE BASE

EN: Ø450 mm, steel
IT: Ø450 mm, acciaio
DE: Ø450 mm, Stahl
FR: Ø450 mm, acier
ES: Ø450 mm, acero

EN: Only available for version OA /BS
IT: Solo per la versione OA /BS

- **COLUMN** - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNA

EN: Tube Ø60mm,extruded alluminium
IT: Tubo Ø60mm, estruso di alluminio
DE: Rohr Ø60mm, stranggepresstes Aluminium
FR: Tube Ø60mm, aluminium extrudé
ES: Tubo Ø60mm, aluminio extruido

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating
IT: Verniciato a polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado en polvo



EN: For full range of color available see finishing legend on the website
IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Blume

5520 - 5521

DESIGN
Sebastian Herkner

EN: Antique brass
IT: Ottone anticato
DE: Antikes Messingrohr
FR: Laitonné vieilli
ES: Latón envejecido


OA

EN: Antiqued bronze
IT: Bronzo anticato
DE: Antikes Bronze
FR: Bronze vieilli
ES: Bronce envejecido


BS

• **CROSS** - CROCIERA - KREUZ - CROIX - CRUCETA

code 5510.3

EN: 445x445mm, cast iron, sandblasted, powder coating
IT: 445x445 mm, ghisa, sabbiata, verniciata a polvere
DE: 445x445 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet
FR: 445x445 mm, fonte, sablée, époxy à poudre
ES: 445x445 mm, Hierro fundido, arenada, barnizada en polvo

• **FEET** - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

code 1001

EN: Fixed, Ø18 mm, technopolymer, black
IT: Fissi, Ø18 mm, in tecnopolimero, neri
DE: Standard Gleiter, Ø18 mm, Technopolymer, schwarz
FR: Fixes, Ø18 mm, Tecnopolymère, noir
ES: Tacos, Ø18 mm, Tecnopolimero, negro

code 1003

EN: Adjustable, Ø30 mm, black polyethylene
IT: Regolabili, Ø30 mm, in polietilene nero
DE: Verstellgleiter,Ø30 mm, schwarzem Polyäthylen
FR: Réglables, Ø30 mm, polyéthilène noir
ES: Regulables, Ø30 mm, polietileno negro

ACCESSORIES
Accessori
Zubehörteile
Accessoires
Accesorios

code KIT/FELTRO.CURVO.6

EN: Kit n°6 adhesive felts for round bases
IT: Kit n° 6 feltrini adesivi per basi tonde
DE: Kit n° 6 Filzgleiter für runden sockel
FR: Kit n° 6 feutres adhesifs pour bases rondes
ES: Kit n° 6 topes de fieltro para bases redondas

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Blume

5520 - 5521

DESIGN
Sebastian Herkner

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• **ENVIRONMENTAL IMPACT** - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilita' del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	2	12,18	YES	27	100
Extruded alluminium Alluminio estruso	1,8	10,97	YES	80	100
Cast-iron Ghisa	12,6	76,76	YES	80	100
Technopolymer Tecnopolimero	0,015	0,09	YES	40	100
TOTAL TOTALE	**16,4 Kg**	--	--	**73,5 %**	**100 %**

EN: Percentages referred to 5521_H1080
IT: Percentuali riferite al 5521_H1080

• **PACKAGING RECYCLING** - RICICLAGGIO IMBALLI - VERPACKUNGSRECYCLING - RECYCLAGE DES EMBALLAGES - RECICLAJE DE ENVASES

EN: Pedrali uses 100% FSC recycled cardboard packaging and plastic bags with a minimum recycled content of 35%.
IT: Pedrali utilizza imballi in cartone riciclato 100% FSC e scacchetti in plastica con %min riciclata del 35%
DE: Pedrali verwendet Verpackungen aus 100 % FSC-zertifiziertem Recyclingkarton und Plastikbeutel mit einem Mindestanteil von 35 % recyceltem Material.
FR: Pedrali utilise des emballages en carton recyclé 100 % FSC et des sachets plastiques contenant au minimum 35 % de matière recyclée.
ES: Pedrali utiliza embalajes de cartón reciclado 100 % FSC y bolsas de plástico con un contenido mínimo del 35 % de material reciclado.

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 **Export Dept.** +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori

carbon footprint
UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra