Dream

4803H500 - 4803

DESIGN
Pedrali R&D

100% MADEIN ITALY






EN: Table with sand-blasted cast-iron base and steel column. Available combined with round tops of different sizes and finishes.
IT: Basamento con base in ghisa sabbiata e colonna in acciaio. Abbinabile a ripiani tondi in diverse dimensioni e finiture.
DE: Tischgestell mit Basis aus sandgestrahltem Gusseisen und Säule aus Stahl. Kann mit runden Tischplatten in verschiedenen Größen und Ausführungen kombiniert werden.
FR: Piétement avec base en fonte sablée et colonne en acier. Combinable avec des plateaux ronds de différentes tailles et finitions.
ES: Base con base de hierro fundido arenado y pie de acero. Puede combinarse con sobres redondos de diferentes tamaños y acabados.

mm - in

• 4803H500


TOP MAX



	Without base cover Senza Copribase			
	1 pc			28pcs
Disassembled Da assemblare	**mc 0,05** ft³ 1.8	**kg 14,5** lb 32	**kg 13** lb 28.7	Q.ty/pallet

• 4803

TOP MAX



	Nylon Cross Crociera in Nylon	Without base cover Senza Copribase			
	1 pc				28pcs
Disassembled Da assemblare	**mc 0,05** ft³ 1.8	**kg 14** lb 30.9	**kg 15,8** lb 34.8	**kg 13** lb 28.7	Q.ty/pallet

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA **Domestic Sales Dept.** +39 035 835 88 10 **Export Dept.** +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

Dream

4803H500 - 4803

DESIGN
Pedrali R&D

MATERIALS
Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• **BASE** - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

EN: Ø400 mm, cast iron, sandblasted
IT: Ø400 mm, ghisa, sabbiata
DE: Ø400 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt
FR: Ø400 mm, fonte, sablée
ES: Ø400 mm, hierro fundido, arenada

• **COVER-BASE** - COPRIBASE - BODENPLATTEN-ABDECKUNG - COUVRE-SOCLE - CUBRE BASE

EN: Stainless steel AISI 304
IT: Acciaio inox AISI 304
DE: Edelstahl AISI 304
FR: Acier inox AISI 304
ES: Acero inoxidable AISI 304

EN: Only for / CR / AC
IT: Solo per / CR / AC

• **COLUMN** - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNA

EN: Tube Ø60 mm, steel
IT: Tubo Ø60 mm, acciaio
DE: Rohr Ø60 mm, Stahl
FR: Tube Ø60 mm, acier
ES: Tubo Ø60 mm, acero

EN: Tube Ø60 mm, Stainless steel AISI 304
IT: Tubo Ø60 mm, Acciaio inox AISI 304
DE: Rohr Ø60 mm, Edelstahl AISI 304
FR: Tube Ø60 mm, Acier inox AISI 304
ES: Tubo Ø60 mm, Acero inoxidable AISI 304

EN: Only for / CR / AC
IT: Solo per / CR / AC

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating
IT: Verniciato a polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado en polvo



EN: For more information see finishing legend on the website
IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Powder coating for outdoor
IT: Verniciato a polvere per esterno
DE: Pulverbeschichtet für den Außenbereichn
FR: Époxy à poudre pour extérieur
ES: Barnizado en polvo para uso exterior



EN: For more information see finishing legend on the website
IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Dream

4803H500 - 4803

DESIGN
Pedrali R&D

EN: Chromed
IT: Cromato
DE: Verchromt
FR: Chromé
ES: Cromado


CR

EN: Satinized
IT: Satinato
DE: Satiniert
FR: Satiné
ES: Satinado


AC

CROSS
Crociera
Kreuz
Croix
Cruceta

code 4000

EN: 450x450 mm, cast iron, sandblasted, powder coating
IT: 450x450 mm, ghisa, sabbiata, verniciata a polvere
DE: 450x450 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet
FR: 450x450 mm, fonte, sablée, époxy à poudre
ES: 450x450 mm, hierro fundido, arenada, barnizada en polvo

code 4000NY

EN: 450x450 mm, nylon, fiberglass charged, grey
IT: 450x450 mm, nylon, caricato fibra di vetro, grigio
DE: 450x450 mm, nylon, mit Fiberglas verstärkt , grau
FR: 450x450 mm, nylon, renforcé en fibre de verre, gris
ES: 450x450 mm, nylon, cargado con fibra de vidrio, gris

code 4006

EN: 225x225 mm, cast iron, sandblasted, powder coating
IT: 225x225 mm, ghisa, sabbiata, verniciata a polvere
DE: 225x225 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet
FR: 225x225 mm, fonte, sablée, époxy à poudre
ES: 225x225 mm, hierro fundido, arenada, barnizada en polvo

FEET
Piedini
Gleiter
Patins
Tacos

code 1001

EN: Fixed, 6xØ18 mm, technopolymer, black or grey
IT: Fissi, 6xØ18 mm, in tecnopolimero, neri o grigi
DE: Standard Gleiter, 6xØ18 mm, Technopolymer, schwarz oder grau
FR: Fixes, 6xØ18 mm, tecnopolymère, noir ou gris
ES: Tacos, 6xØ18 mm, tecnopolimero, negro o gris

code 1006

EN: Adjustable, 6xØ30 mm, Polyethylene base, black, zinc-plated shaft
IT: Regolabili, 6xØ30 mm, base in Polietilene, nero, gambo zincato
DE: Verstellgleiter, 6xØ30 mm, Platte aus Polyäthylen, schwarz, verzinkte Gleiter
FR: Réglables, 6xØ30 mm, base en polyéthilène, noir, tige zingué
ES: Regulables, 6xØ30 mm, tacos en polietileno, negro, perno galvanizado

ACCESSORIES
Accessori
Zubehörteile
Accessoires
Accesorios

code KIT/FELTRO.CURVO.6

EN: Kit n°6 adhesive felts for round bases
IT: Kit n° 6 feltrini adesivi per basi tonde
DE: Kit n° 6 Filzgleiter für runden sockel
FR: Kit n° 6 feutres adhesifs pour bases rondes
ES: Kit n° 6 topes de fieltro para bases redondas

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Dream

4803H500 - 4803

DESIGN
Pedrali R&D

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• **ENVIRONMENTAL IMPACT** - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	**WEIGHT (Kg)** Peso (Kg)	**% TOTAL ITEM** % totale articolo	**MATERIAL RECYCLABILITY** Riciclabilita' del materiale	**% RECYCLED AT ORIGIN** % riciclato all'origine	**% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE** % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	3,03	19,22	YES	33,2	100
Cast-iron Ghisa	12,6	79,79	YES	80	100
Zamak Zama	0,15	0,95	YES	50	100
Technopolymer Tecnopolimero	0,006	0,04	YES	40	100
TOTAL TOTALE	**15,79 Kg**	--	--	**70,7 %**	**100 %**

EN: Percentages referred to 4803
IT: Percentuali riferite al 4803

• **COMPANY CERTIFICATIONS** - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Dream

4830 - 4831 - 4833 - 4834

PEDRALI

100% MADE IN ITALY

DESIGN
Pedrali R&D



EN: Table with sand-blasted cast-iron base and steel column. Available combined with round tops of different sizes and finishes.
IT: Basamento con base in ghisa sabbiata e colonna in acciaio. Abbinabile a ripiani tondi in diverse dimensioni e finiture.
DE: Tischgestell mit Basis aus sandgestrahltem Gusseisen und Säule aus Stahl. Kann mit runden Tischplatten in verschiedenen Größen und Ausführungen kombiniert werden.
FR: Piétement avec base en fonte sablée et colonne en acier. Combinable avec des plateaux ronds de différentes tailles et finitions.
ES: Base con base de hierro fundido arenado y pie de acero. Puede combinarse con sobres redondos de diferentes tamaños y acabados.

mm - in

• 4830 - 4831

TOP MAX



	WITH COVER BASE	WITHOUT COVER BASE	
Disassembled Da assemblare	1 pc	1 pc	28pcs
mc 0,05 ft³ 1.8	**kg 16** lb 35.3	**kg 14,5** lb 32	Q.ty/pallet

• 4833


TOP MAX



	WITH COVER BASE	WITHOUT COVER BASE	
Disassembled Da assemblare	1 pc	1 pc	28pcs
mc 0,05 ft³ 1.8	**kg 14,5** lb 32	**kg 13** lb 28.7	Q.ty/pallet

• 4834

TOP MAX



	WITH COVER BASE	WITHOUT COVER BASE	
Disassembled Da assemblare	1 pc	1 pc	20pcs
mc 0,059 ft³ 2.1	**kg 17** lb 37.5	**kg 15,5** lb 34.2	Q.ty/pallet

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921 Rev.004
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442 Rev.004
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933 Rev.001
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute deilavoratori

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Dream

4830 - 4831 - 4833 - 4834

DESIGN
Pedrali R&D

MATERIALS
Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• **BASE** - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

EN: Ø460 mm, cast iron, sandblasted
IT: Ø460 mm, ghisa, sabbiata
DE: Ø460 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt
FR: Ø460 mm, fonte, sablée
ES: Ø460 mm, hierro fundido, arenada

• **COVER-BASE** - COPRIBASE - BODENPLATTEN-ABDECKUNG - COUVRE-SOCLE - CUBRE BASE

EN: Stainless steel AISI 304
IT: Acciaio inox AISI 304
DE: Edelstahl AISI 304
FR: Acier inox AISI 304
ES: Acero inoxidable AISI 304

EN: Only for / CR / AC
IT: Solo per / CR / AC

• **COLUMN** - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNA

EN: Tube Ø60 mm, steel
IT: Tubo Ø60 mm, acciaio
DE: Rohr Ø60 mm, Stahl
FR: Tube Ø60 mm, acier
ES: Tubo Ø60 mm, acero

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating
IT: Verniciato a polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado en polvo



EN: For full range of color available see finishing legend on the website
IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

EN: Chromed
IT: Cromato
DE: Verchromt
FR: Chromé
ES: Cromado



EN: Only for /CR
IT: Solo per /CR

EN: Satinized
IT: Satinato
DE: Satiniert
FR: Satiné
ES: Satinado



EN: Only for /AC
IT: Solo per /AC

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921 Rev.004
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442 Rev.004
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI EN ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933 Rev.001
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute deilavoratori

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Dream

4830 - 4831 - 4833 - 4834

DESIGN
Pedrali R&D

CROSS
Crociera
Kreuz
Croix
Cruceta

code 4000

EN: 450x450 mm, cast iron, sandblasted, epoxy-polyester powder coating
IT: 450x450 mm, ghisa, sabbiata, verniciata a polvere
DE: 450x450 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet
FR: 450x450 mm, fonte, sablée, époxy à poudre
ES: 450x450 mm, hierro fundido, arenada, barnizada en polvo

code 4006

EN: 225x225 mm, cast iron, sandblasted, epoxy-polyester powder coating
IT: 225x225 mm, ghisa, sabbiata, verniciata a polvere
DE: 225x225 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet
FR: 225x225 mm, fonte, sablée, époxy à poudre
ES: 225x225 mm, hierro fundido, arenada, barnizada en polvo

FEET
Piedini
Gleiter
Patins
Tacos

code 1001

EN: Fixed, 6xØ18 mm, technopolymer, black or grey
IT: Fissi, 6xØ18 mm, in tecnopolimero, neri o grigi
DE: Standard Gleiter, 6xØ18 mm, Technopolymer, schwarz oder grau
FR: Fixes, 6xØ18 mm, tecnopolymère, noir ou gris
ES: Tacos, 6xØ18 mm, tecnopolimero, negro o gris

code 1006

EN: Adjustable, 5xØ30 mm, Polyethylene base, black, zinc-plated shaft
IT: Regolabili, 5xØ30 mm, base in Polietilene, nero, gambo zincato
DE: Verstellgleiter, 5xØ30 mm, Platte aus Polyäthylen, schwarz, verzinkte Gleiter
FR: Réglables, 5xØ30 mm, base en polyéthilène, noir, tige zingué
ES: Regulables, 5xØ30 mm, tacos en polietileno, negro, perno galvanizado

ACCESSORIES
Accessori
Zubehörteile
Accessoires
Accesorios

code KIT/FELTRO.CURVO.6

EN: Kit n°6 adhesive felts for round bases
IT: Kit n° 6 feltrini adesivi per basi tonde
DE: Kit n° 6 Filzgleiter für runden sockel
FR: Kit n° 6 feutres adhesifs pour bases rondes
ES: Kit n° 6 topes de fieltro para bases redondas

REGULATIONS AND CERTIFICATES
Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

- **ENVIRONMENTAL IMPACT** - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilita' del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	1,7	11,74	YES	33,2	100
Cast-iron Ghisa	12,6	87,17	YES	80	100
Zamak Zama	0,15	1,04	YES	50	100
Technopolymer Tecnopolimero	0,008	0,05	YES	40	100
TOTAL TOTALE	**14,46 Kg**	--	--	**74,2 %**	**100 %**

EN: Percentages referred to 4830
IT: Percentuali riferite al 4830

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921 Rev.004
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442 Rev.004
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933 Rev.001
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute deilavoratori

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Dream

4803 - 4823 - 4830 - 4843

PEDRALI


100% MADE IN ITALY

DESIGN
Pedrali R&D

INSTRUCTIONS

Istruzioni - Gebrauchsanweisungen - Instructions - Instrucciones

Tightening torque **47.9÷51.6 ft·lbs**
Coppia di serraggio **65÷70 Nm**




EN - Carry out the assembly following the numerical sequence shown in the drawing.

IT - Eseguire il montaggio seguendo esattamentela sequenza numerica indicata nel disegno.

DE - Die Montage soll genau wie in der angegebenen numerischen Folge durchgeführt werden.

FR - Executer le montage en suivant exactement la séquence numérique indiquée dans le dessin.

ES - Hacer el montaje exactamente según la secuencia numérica del dibujo.



EN- Flattened side
IT - Lato schiacciatura
DE -Flache Seite
FR - Partie écrasée
ES - Lado aplastado

1) Nut / Dado / Mutter / Ecrou / Tuerca
2) Threaded rod / Barra filettata / Gewindenstange / Tige filettée / Varilla con rosca
3) Cross / Crociera / Kreuz / Croix / Cruseta
4) Tube / Tubo / Rohr / Tube / Tubo
5) Ring / Anello / Ring / Bague / Anillo
6) *Coverbase / Copribase / Abdeckung / Couvre-socle / Cubre base
7) Base / Base / Sockel / Socle / Base
8) Washer / Rondella / Unterlegscheibe / Rondelle / Arandela
9) Flanged nut / Dado flangiato / Gewindemutter / Ecrou bridé / Tuerca con arandela

* Only in AC and CR versions / Solo nelle versioni AC e CR / Nur in den AC und CR Ausführungen / Seulement dans les versions AC et CR / Sólo en los modelos AC y CR

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.
ISTR_DREAM_4803_4823_4830_4843_2022.0