# Arki-Base

## ARK4H105


DESIGN
Pedrali R&D

PEDRALI

100% MADEIN ITALY



mm - in




Ø600
23.6

700x700
27.6x27.6

Ø700
27.6




Disassembled
Da assemblare

mc 0,057
ft³ 2

kg 11,5
lb 25.4

Q.ty/pallet

**EN: Table base with four steel tube legs in rectangular section converging in the middle of the table top**
IT: Basamento a quattro gambe in tubo d'acciaio a sezione rettangolare che convergono nel centro del ripiano
DE: Gestell mit vier Beinen aus Stahlrohr mit rechteckigem Querschnitt, die in der Mitte der Platte zusammenlaufen
FR: Piètement avec quatre pieds en tube d'acier à section rectangulaire qui convergent au centre du plateau
ES: Mesa con cuatro patas de tubo de acero de sección rectangular que convergen en el centro del sobre

## MATERIALS
Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• **BASE** - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

**EN: Steel, 4 tube legs 50x25 mm**
IT: Acciaio, 4 gambe in tubo 50x25 mm
DE: Stahl, 4 Füße aus Rohr 50x25 mm
FR: Acier, 4 pieds en tube 50x25 mm
ES: Acero, 4 patas de tubo 50x25 mm

**FINISH** - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

**EN: Powder coating**
IT: Verniciato a polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado en polvo




**EN: For full range of color available see finishing legend on the website**
IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

**EN: Powder coating for outdoor**
IT: Verniciato a polvere per esterno
DE: Pulverbeschichtet für den Außenbereichn
FR: Époxy à poudre pour extérieur
ES: Barnizado en polvo para uso exterior




**EN: For full range of color available see finishing legend on the website**
IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

**EN: Corten**
IT: Corten
DE: Corten
FR: Corten
ES: Corten




## CROSS
Crociera
Kreuz
Croix
Cruceta

**code 4000**

**EN: 450x450 mm, cast iron, sandblasted, powder coating**
IT: 450x450 mm, ghisa, sabbiata, verniciata a polvere
DE: 450x450 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet
FR: 450x450 mm, fonte, sablée, époxy à poudre
ES: 450x450 mm, Hierro fundido, arenada, barnizada en polvo

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.



Pedrali SpA **Domestic Sales Dept.** +39 035 835 88 10 **Export Dept.** +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

# Arki-Base

## ARK4H105

DESIGN
Pedrali R&D

## FEET
Piedini
Gleiter
Patins
Tacos

code ARK4.PIEDINO

**EN: Polyethylene, black or white**
IT: Polietilene, bianco o nero
DE: Polyethylen, schwarz oder weiß
FR: Polyéthylène, blanc ou noir
ES: Polietileno, blanco o negro

## REGULATIONS AND CERTIFICATES
Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• **ENVIRONMENTAL IMPACT** - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

| **MATERIAL**<br>Materiale | **Kg WEIGHT**<br>Peso | **% TOTAL ITEM**<br>Totale articolo | **MATERIAL RECYCLABILITY**<br>Riciclabilita' del materiale | **% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN**<br>Minima riciclato all'origine | **% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE**<br>Riciclabile fine vita prodotto |
|---|---|---|---|---|---|
| **Steel**<br>Acciaio | **8,8** | **76,35** | **YES** | **33,2** | **100** |
| **Die-cast alluminum**<br>Alluminio pressofuso | **0,07** | **0,60** | **YES** | **94** | **100** |
| **Ghisa**<br>Ghisa | **2,6** | **22,59** | **YES** | **80** | **100** |
| **Polyethylene**<br>Polietilene | **0,05** | **0,46** | **YES** | **0** | **100** |
| **TOTAL**<br>TOTALE | **11,51 Kg** | **--** | **--** | **44 %** | **100 %** |

• **COMPANY CERTIFICATIONS** - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

**ISO 14001**
**Enviromental management system**
Sistema di gestione ambientale

**ISO 9001**
**Quality management system**
Sistema di gestione della qualità

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.



Pedrali SpA **Domestic Sales Dept.** +39 035 835 88 10 **Export Dept.** +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

# Arki-Base

ARK3 - ARK4

DESIGN
**Pedrali R&D**

PEDRALI®


100% MADE IN ITALY

INSTRUCTIONS
Istruzioni - Gebrauchsanweisungen - Instructions - Instrucciones

## EN - IMPORTANT, KEEP FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY
## IT - IMPORTANTE, CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO: LEGGERE ATTENTAMENTE
## DE - WICHTIG, ZUM SPÄTEREN GEBRAUCH AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN
## FR - IMPORTANT, À CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE: LISEZ ATTENTIVEMENT
## ES - IMPORTANTE, CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS: LEA ATENTAMENTE

**EN - Intended use:** Hospitality, workspaces & corporate, outdoor
**IT - Destinazione d'uso:** Hotel, uffici e ambienti di lavoro, esterni
**DE - Verwendungszweck:** Gastgewerbe, Arbeitsbereiche & Büro, Außenbereich
**FR - Utilisation prévue:** Hôtellerie, espaces de travail & bureaux, extérieur
**ES - Uso previsto:** Hostelería, espacios de trabajo y oficinas, exterior


**EN -** Carry out the assembly following the numerical sequence shown in the drawing.
**IT -** Eseguire il montaggio seguendo esattamentela sequenza numerica indicata nel disegno
**DE -** Die Montage soll genau wie in der angegebenen numerischen Folge durchgeführt werden
**FR -** Executer le montage en suivant exactement la séquence numérique indiquée dans le dessin.
**ES -** Hacer el montaje exactamente según la secuencia numérica del dibujo.




1) Nut / Dado / Mutter / Ecrou / Tuerca
2) Threaded rod / Barra filettata / Gewindestange / Tige filettée / Varilla con rosca
3) Cast iron cross / Crociera / Kreuz / Croix / Cruseta
4) Tube / Tubo / Rohr / Tube / Tubo
5) Leg / Gamba / Füß / Jambe / Pata

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.
ISTR_ARKI-BASE_ARK3_ARK4_2026.0

**EN -** ⚠ To assemble the metal part (7) the 4 legs have to be inward strained.
**IT -** ⚠ Per il montaggio del blocchetto (7), forzare le 4 gambe verso l'interno.
**DE -** ⚠ Um der Blocksatz zu montieren (7), pressen Sie die 4 Beine nach innen ein.
**FR -** ⚠ Pour fixer le système de blocage (7), forcer les 4 pieds vers l'intérieur.
**ES -** ⚠ Para el montaje del tornillo (7), presionar las 4 patas hacia el interior.




6) Cardboard washer/ Rondella in cartone / Mutterscheibe aus karton / Rondelle en carton / Arandela de cartón
7) Socket-joint / Blocchetto / Block / Blochet / Bloque
8) Washer / Rondella / Einlagescheibe / Rondelle / Arandela
9) Flanged Nut / Dado flangiato / Gewindemutter / Ecrou bridé / Tuerca con arandela

## USE AND MAINTENANCE

Uso e manutenzione - Nutzung und wartung - Utlisation et maintenance - Uso y mantenimiento

**Steel (Powder coated)** / Acciaio verniciato / Lackierter Stahl / Acier (finition epoxy) / Acero pintado

**EN -** Clean using a microfibre cloth soaked in neutral detergent, household degreaser, alcohol and specific metal cleaner. Always rinse with water and wipe it dry after cleaning. Avoid using abrasive cleaners, granular cleaners and solvents in general. Do not use abrasive cleaners, granular cleaners and solvents in general.
**IT -** Pulire utilizzando un panno in microfibra imbevuto di sapone neutro, sgrassatore per uso domestico, alcol o detergenti specifici per metalli. Risciacquare con acqua e asciugare sempre dopo ogni pulizia. Non usare detergenti abrasivi, granulati e solventi.
**DE -** Mit einem Mikrofasertuch reinigen, das mit Neutralreiniger, Haushaltsreiniger, Alkohol und einem speziellen Metallreiniger getränkt ist. Nach jeder Reinigung mit Wasser abspülen und trocknen. Keine Scheuermittel oder körnigen Reiniger und keine Lösungsmittel verwenden.
**FR -** Nettoyer à l'aide d'un chiffon en microfibre imbibé de savon neutre, de dégraissant à usage domestique, d'alcool et de nettoyant spécifique pour métaux. Rincez toujours à l'eau et séchez après chaque nettoyage. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou granuleux et de solvants en général.
**ES -** Limpiar con una bayeta de microfibra empapada en detergente neutro, desengrasante doméstico, alcohol y limpia metales específico. Aclarar siempre con agua y secar después de cada limpieza. No utilice limpiadores abrasivos o granulados ni disolventes en general.

**Weathering steel** / Corten / Cortenstahl / Corten / Corten

**EN -** Clean using a microfibre cloth soaked in neutral soap or household degreaser. Always rinse with water and wipe it dry after cleaning. Do not use abrasive, granular, acidic or alkaline concentrated detergents.
**IT -** Pulire utilizzando un panno in microfibra imbevuto di sapone neutro o sgrassatore per uso domestico. Risciacquare con acqua e asciugare sempre dopo ogni pulizia. Non usare detergenti abrasivi, granulati, prodotti concentrati acidi o alcalini.
**DE -** Mit einem Mikrofasertuch reinigen, das mit Neutralseife oder Haushaltsreiniger getränkt ist. Nach jeder Reinigung mit Wasser abspülen und trocknen. Keine scheuernden, körnigen Reinigungsmittel, Säure- oder Laugenkonzentrate verwenden.
**FR -** Nettoyer à l'aide d'un chiffon en microfibre imbibé de savon neutre ou de dégraissant à usage domestique. Rincer toujours à l'eau et sécher après chaque nettoyage. Ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs, granuleux, ni de concentrés acides ou alcalins.
**ES -** Limpiar con un paño de microfibra empapado en jabón neutro o desengrasante doméstico. Aclarar siempre con agua y secar después de cada limpieza. No utilice limpiadores abrasivos, granulados, concentrados ácidos o alcalinos.

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.
ISTR_ARKI-BASE_ARK3_ARK4_2026.0