Permanent

4723 - 4720 - 4721- 4724

PEDRALI

100% MADEIN ITALY

DESIGN
Pedrali R&D



EN: Table base sandblasted cast iron base, steel or stainless steel column and cover-base. To be fixed to the floor
IT: Basamento con base in ghisa sabbiata, colonna e copribase in acciaio o acciaio inox. Da fissare al pavimento
DE: Tischgestell sandgestrahltem Gussfuß, Stahl- oder Edelstahlsäule und Sockelabdeckung. Zum Befestigen am Boden
FR: Piétement en fonte sablée, colonne et couver-socle en acier ou acier inoxydable. A fixer au sol
ES: Pie de mesa de hierro fundido con chorro de arena, columna y cubre base de acero o acero inoxidable. Para fijar al suelo

mm - in

• 4723

TOP MAX



Ø220	Ø76	700x700	Ø900
8.7	3.0	27.6x27.6	35.4



Disassembled Da assemblare	mc 0,031 ft³ 1.1	kg 7,3 lb 16,1	Q.ty/pallet

• 4720 - 4721

TOP MAX



Ø220	Ø76	700x700	Ø900
8.7	3.0	27.6x27.6	35.4



Disassembled Da assemblare	mc 0,031 ft³ 1.1	kg 9 lb 19.8	Q.ty/pallet

• 4724

TOP MAX



Ø220	Ø76	600x600	Ø700
Ø8.7	Ø3.0	23.6x23.6	27.6



Disassembled Da assemblare	mc 0,04 ft³ 1.4	kg 10,5 lb 23.2	Q.ty/pallet

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA **Domestic Sales Dept.** +39 035 835 88 10 **Export Dept.** +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

Permanent

4723 - 4720 - 4721- 4724

DESIGN
Pedrali R&D

MATERIALS
Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• **BASE** - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

EN: Ø220 mm, cast iron, sandblasted
IT: Ø220 mm, ghisa, sabbiata
DE: Ø220 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt
FR: Ø220 mm, fonte, sablée
ES: Ø220 mm, hierro fundido, arenada

• **COLUMN** - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNA

EN: Tube Ø76 mm, steel or stainless steel
IT: Tubo Ø76 mm, acciaio o acciaio inox
DE: Rohr Ø76 mm, Stahl oder Edelstahl
FR: Tube Ø76 mm, acier ou acier inoxydable
ES: Tubo Ø76 mm, acero o acero inoxidable
EN: Stainless steel tube only available for the /AC
IT: Tubo in acciaio Inox disponibile solo per la versione /AC


• **COVER-BASE** - COPRIBASE - BODENPLATTEN-ABDECKUNG - COUVRE-SOCLE - CUBRE BASE

EN: Steel or stainless steel
IT: Acciaio o acciaio inox
DE: Stahl oder Edelstahl
FR: Acier ou acier inoxydable
ES: Acero o acero inoxidable

EN: Stainless steel cover-base only available for the /AC
IT: Copribase in acciaio Inox disponibile solo per la versione /AC

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating
IT: Verniciato con polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado con polvo



EN: For full range of color available see finishing legend on the website
IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

EN: Chromed
IT: Cromato
DE: Verchromt
FR: Chromé
ES: Cromado



EN: Satinized
IT: Satinato
DE: Satiniert
FR: Satiné
ES: Satinado



Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA **Domestic Sales Dept.** +39 035 835 88 10 **Export Dept.** +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

Permanent

4723 - 4720 - 4721- 4724

DESIGN
Pedrali R&D

CROSS
Crociera
Kreuz
Croix
Cruceta

code 4000

EN: 450x450 mm, cast iron, sandblasted, powder coating
IT: 450x450 mm, ghisa, sabbiata, verniciata a polvere
DE: 450x450 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet
FR: 450x450 mm, fonte, sablée, époxy à poudre
ES: 450x450 mm, Hierro fundido, arenada, barnizada en polvo

REGULATIONS AND CERTIFICATES
Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• **ENVIRONMENTAL IMPACT** - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	**WEIGHT (Kg)** Peso (Kg)	**% TOTAL ITEM** % totale articolo	**MATERIAL RECYCLABILITY** Riciclabilita' del materiale	**% RECYCLED AT ORIGIN** % riciclato all'origine	**% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE** % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	**4,053**	**39,65**	**YES**	**33,2**	**100**
Cast-iron Ghisa	**6,17**	**60,35**	**YES**	**80**	**100**
Polyamide Poliammide	**0,006**	**0,01**	**YES**	**0**	**100**
TOTAL TOTALE	**10,22 Kg**	**--**	**--**	**61,4 %**	**100 %**

EN: Percentages referred to 4724
IT: Percentuali riferite al 4724

• **COMPANY CERTIFICATIONS** - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Permanent

4720 - 4721

DESIGN
Pedrali R&D

PEDRALI®


100% MADE IN ITALY

INSTRUCTIONS


Istruzioni - Gebrauchsanweisungen - Instructions - Instrucciones

EN - Carry out the assembly following the numerical sequence shown in the drawing.
IT - Eseguire il montaggio seguendo esattamentela sequenza numerica indicata nel disegno.
DE - Die Montage soll genau wie in der angegebenen numerischen Folge durchgeführt werden.
FR - Executer le montage en suivant exactement la séquence numérique indiquée dans le dessin.
ES - Hacer el montaje exactamente según la secuencia numérica del dibujo.

Tightening torque **47.9÷51.6 ft·lbs**
Coppia di serraggio **65÷70 Nm**



ANCHORING TO THE FLOOR / FISSAGGIO A TERRA / BODENFIXIERUNG / FIXATION AU SOL / AJUSTE AL SUELO



EN - Pedrali SpA is not responsible for floor anchoring
IT - Pedrali SpA non è responsabile della tenuta del pavimento
DE - Pedrali SpA ist nicht verantwortlich für die Bodenverankerung
FR - Pedrali SpA n'est pas responsable de la tenue du sol
ES - Pedrali SpA no se hace responsable de la resistencia del suelo

EN - Flattened side
IT - Lato schiacciatura
DE - Flache Seite
FR - Partie écrasée
ES - Lado aplastado

1)Nut / Dado / Mutter / Ecrou / Tuerca
2) Threaded rod / Barra filettata / Gewindenstange / Tige filettée / Varilla con rosca
3) Cast iron cross / Crociera / Kreuz / Croix / Cruseta
4) Column / Colonna / Säule / Colonne / Columna
5) Coverbase / Copribase / Abdeckung / Couvre-socle / Cubre base
6) Base Permanent / Base Permanent / Sockel Permanent / Socle Permanent / Base Permanent
7) Washer / Rondella / Unterlegscheibe / Rondelle / Arandela
8) Flanged Nut / Dado flangiato / Gewindemutter / Ecrou bridé / Tuerca con arandela
9) Nut / Dado / Mutter / Ecrou / Tuerca
10) Anchor / Tassello / Dübel / Tasseau / Taco

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.
ISTR_PERMANENT_4720_4721_2010.0