Ypsilon

4790T - 4794T

PEDRALI

100% MADEIN ITALY


DESIGN
Jorge Pensi Design Studio




EN: Table base with folding top, three aluminium legs and extruded aluminium column.
IT: Basamento con meccanismo per ripiano reclinabile, base a tre razze in alluminio e colonna in estruso di alluminio.
DE: Tischgestell mit Klappmechanismus, drei Auslegern aus Aluminium und Säule aus extrudiertes Aluminium.
FR: Piètement avec mécanisme rabattable, base à trois branches en aluminium et colonne en aluminium extrudé.
ES: Patas con mecanismo para sobre reclinable, base de tres radios de aluminio y pie de aluminio extruido.

mm - in

• 4790T




TOP MAX






mc 0,067 ft³ 2.4 | **kg 4,7** lb 10.4 | Q.ty/pallet

• 4794T



TOP MAX





mc 0,076 ft³ 2.7 | **kg 5,3** lb11.7 | Q.ty/pallet

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA **Domestic Sales Dept.** +39 035 835 88 10 **Export Dept.** +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

Ypsilon

4790T - 4794T

DESIGN
Jorge Pensi Design Studio

MATERIALS
Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• **BASE** - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

EN: Ø660 mm, die-cast aluminium, sandblasted
IT: Ø660 mm, pressofusione d'alluminio, sabbiata
DE: Ø660 mm, Aluminium-Druckguss, Sandgestrahlt
FR: Ø660 mm, aluminium moulé sous-préssion, sablée
ES: Ø660 mm, fusión de aluminio, arenada

• **COLUMN** - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNA

EN: Aluminium extrusion
IT: Estruso d'alluminio
DE: Aluminium-Fließpressen
FR: Aluminium extrusion
ES: Extrusión de aluminio

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating
IT: Verniciato a polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado en polvo



EN: For more information see finishing legend on the website
IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Powder coating for outdoor
IT: Verniciato a polvere per esterno
DE: Pulverbeschichtet für den Außenbereichn
FR: Époxy à poudre pour extérieur
ES: Barnizado en polvo para uso exterior



EN: For more information see finishing legend on the website
IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Polished aluminium
IT: Alluminio lucidato
DE: Aluminium poliert
FR: Aluminium Poli
ES: Aluminio Pulido



EN: Aluminium anodised
IT: Alluminio anodizzato
DE: Aluminium eloxiert
FR: Aluminium anodisé
ES: Aluminio anodizado



PIVOT
Snodo
Gelenk
Articulation
Articulación

code 4040.10

EN: Folding mechanism, Ø 270 mm, nylon, fiberglass charged
IT: Meccanismo reclinabile, Ø 270 mm, nylon, caricato fibra di vetro
DE: Klappmechanismus, Ø 270 mm, nylon, mit Fiberglas verstärkt
FR: Mécanisme rabattable, Ø 270 mm, nylon, renforcé en fibre de verre
ES: Mecanismo abatible, Ø 270 mm, nylon, cargado con fibra de vidrio

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Ypsilon

4790T - 4794T

DESIGN
Jorge Pensi Design Studio

FEET
Piedini
Gleiter
Patins
Tacos

code PIEDINI4790

EN: Fixed, Technopolymer, opaline
IT: Fissi, in tecnopolimero, opalino
DE: Standard Gleiter, Technopolymern, opalen
FR: Fixes, en tecnopolymère, opalin
ES: Fijos, en tecnopolimero, opalino

REGULATIONS AND CERTIFICATES
Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• **ENVIRONMENTAL IMPACT** - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	**Kg WEIGHT** Peso	**% TOTAL ITEM** Totale articolo	**MATERIAL RECYCLABILITY** Riciclabilita' del materiale	**% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN** Minima riciclato all'origine	**% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE** Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	0,7	13,02	YES	33,2	100
Extruded aluminium Alluminio estruso	1,1	20,47	YES	0	100
Die-cast alluminum Alluminio pressofuso	2,6	48,39	YES	94	100
Tecnopolymer Tecnopolimero	0,02	0,44	YES	40	100
Polyamide Poliammide	0,94	17,57	YES	0	100
Polyethylene Polietilene	0,006	0,10	YES	0	100
TOTAL TOTALE	**5,37 Kg**	--	--	**50 %**	**100 %**

EN: Percentages referred to 4794T
IT: Percentuali riferite al 4794T

• **COMPANY CERTIFICATIONS** - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Ypsilon

4790V - 4793V

PEDRALI

100% MADEIN ITALY


DESIGN
Jorge Pensi Design Studio



EN: Table base with die-cast aluminium base and extruded aluminium column with adapter for glass top
IT: Basamento con base in pressofusione di alluminio e tubo in estruso di alluminio con adattatore per ripiani in vetro
DE: Gestell mit Bodenplatte aus Aluminium-Druckguss und Rohr aus extrudiertem Aluminium mit Adapter für Glasplatte
FR: Piètement avec base en aluminium moulé sous pression et tube en aluminium extrudé avec adaptateur pour plateaux verre
ES: Pie de mesa con base en fundición de aluminio y tubo en extruido de aluminio con adaptador para los sobres de cristal


mm - in

• 4793V



Ø660
26.0

TOP MAX



600x600
23.6x23.6

Ø700
27.6




mc 0,067
ft³ 2.4

kg 3,7
lb 8.2


Q.ty/pallet

• 4790V



Ø660
26.0

TOP MAX



600x600
23.6x23.6

Ø700
27.6



mc 0,067
ft³ 2.4

kg 4
lb 8.8

Q.ty/pallet

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA **Domestic Sales Dept.** +39 035 835 88 10 **Export Dept.** +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

Ypsilon

4790V - 4793V

DESIGN
Jorge Pensi Design Studio

MATERIALS
Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• **BASE** - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

EN: Ø660 mm, die-cast aluminium, sandblasted
IT: Ø660 mm, pressofusione d'alluminio, sabbiata
DE: Ø660 mm, Aluminium-Druckguss, Sandgestrahlt
FR: Ø660 mm, aluminium moulé sous-préssion, sablée
ES: Ø660 mm, fusión de aluminio, arenada

• **COLUMN** - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNA

EN: Aluminium extrusion
IT: Estruso d'alluminio
DE: Aluminium-Fließpressen
FR: Aluminium extrusion
ES: Extrusión de aluminio

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating
IT: Verniciato a polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado en polvo



EN: For more information see finishing legend on the website
IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Polished aluminium
IT: Alluminio lucidato
DE: Aluminium poliert
FR: Aluminium Poli
ES: Aluminio Pulido



EN: Aluminium anodised
IT: Alluminio anodizzato
DE: Aluminium eloxiert
FR: Aluminium anodisé
ES: Aluminio anodizado



• **ADAPTER** - ADATTATORE - ADAPTER - ADAPTATEUR - ADAPTADOR

EN: Adapter for plate 4011 and 4013 for glass tops
IT: Adattatore per piastra 4011 e 4013 per ripiani in vetro
DE: Adapter für Tischkreuz 4011 und 4013 für Glasplatte
FR: Adaptateur pour plaque 4011 et 4013 pour plateaux verre
ES: Adaptador para la placa 4011 y 4013 para los sobres de cristal

FEET
Piedini
Gleiter
Patins
Tacos

code **PIEDINI4790**

EN: Fixed, Technopolymer, opaline
IT: Fissi, in tecnopolimero, opalino
DE: Standard Gleiter, Technopolymern, opalen
FR: Fixes, en tecnopolymère, opalin
ES: Fijos, en tecnopolimero, opalino

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Ypsilon

4790V - 4793V

DESIGN
Jorge Pensi Design Studio

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• **ENVIRONMENTAL IMPACT** - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	**Kg WEIGHT** Peso	**% TOTAL ITEM** Totale articolo	**MATERIAL RECYCLABILITY** Riciclabilita' del materiale	**% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN** Minima riciclato all'origine	**% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE** Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	0,4	10,35	YES	33,2	100
Extruded aluminium Alluminio estruso	0,7	18,11	YES	0	100
Die-cast alluminum Alluminio pressofuso	2,7	70,24	YES	94	100
Tecnopolymer Tecnopolimero	0,02	0,61	YES	40	100
Polyamide Poliammide	0,03	0,69	YES	0	100
TOTAL TOTALE	**3,84 Kg**	--	--	**69,7 %**	**100 %**

EN: Percentages referred to 4790V
IT: Percentuali riferite al 4790V

• **COMPANY CERTIFICATIONS** - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.