



### EN: Stool with oak-veneered multilayer plywood shell and frame made of 20×20 mm square steel tubing

IT: Sgabello con scocca in multistrato impiallacciato di rovere e struttura in tubo d'acciaio quadrato 20×20 mm


DE: Hocker mit formgepresster, eichfurnierter Mehrschichtholzschale und Gestell aus quadratischem Stahlrohr 20×20 mm

FR: Tabouret avec coque en multiplis plaqué chêne et structure en tube d'acier carré 20×20 mm

ES: Taburete con carcasa de contrachapado multicapa chapado en roble y estructura de tubo de acero cuadrado de 20×20 mm

mm - in

#### • 1322



mc 0,30  
ft³ 10.6




max 4 pcs



kg 6  
lb 13.2

#### • 1326



mc 0,37  
ft³ 13.1



max 4 pcs



kg 7,4  
lb 16.3

### MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

#### • SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

##### EN: Shell made of oak veneered plywood

IT: Scocca in multistrato impiallacciato precomposto di rovere

DE: Gehäuse aus eichenfurniertem Sperrholz

FR: Coque en contreplaqué plaqué chêne

ES: Carcasa de madera contrachapada de roble

#### FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITIONS - ACABADO

##### EN: Water-based paint, matt finish (5 gloss), anti-scratch

IT: Verniciatura a base acqua, finitura opaca (5gloss), antigraffio

DE: Lack auf Wasserbasis, Ausführung matt (5 gloss), kratzfes

FR: Peinture à base d'eau, finition mate (5 gloss), anti-rayures

ES: Pintura a base de agua, acabado mate (brillo 5), anti-arañazos



RS



W

##### EN: Lacquered visible grains

IT: Laccato poro aperto

DE: Laqué pore ouvert

FR: Offenporig lackiert

ES: Lacado poro abierto




AN

### • FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Steel, tube 20x20 mm  
IT: Acciaio, tubo 20x20 mm  
DE: Stahl, Rohr 20x20 mm  
FR: Acier, tube 20x20 mm  
ES: Acero, tubo 20x20 mm

### FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

EN: Powder coating  
IT: Verniciato con polvere  
DE: Pulverbeschichtet  
FR: Époxy à poudre  
ES: Barnizado con polvo



EN: For more information see finishing legend on the website  
IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Chromed  
IT: Cromato  
DE: Verchromt  
FR: Chromé  
ES: Cromado



CR

EN: Satinized  
IT: Satinato  
DE: Satiniert  
FR: Satiné  
ES: Satinado



ST

### • FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: In polyethylene, black or transparent, on request glide wiht felt /00 suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble)  
IT: In polietilene, nero o trasparente, a richiesta piedini con feltrino /00 adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo)  
DE: Aus Polyethylen, schwarz oder transparente, nach Bedarf Silzgleiter /00 für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor)  
FR: Polyéthylène, noir ou transparent, sur demande patin avec feutre /00 pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique)  
ES: De polietileno, negro o transparente, bajo pedido tacos con feltro /00 aptos para suelos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)

REGULATIONS  
AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

• **PRODUCT CERTIFICATIONS** - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

EN: Product tested in accordance with UL 2821 test method to show compliance to emission limits on UL 2818, Section 7.1 and 7.2  
IT: Prodotto testato secondo il metodo UL 2821 test per dimostrare la conformità ai limiti di emissione della UL 2818. Sezione 7.1 e 7.2



• **PRODUCT CERTIFICATIONS** - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

EN: FSC® certified product  
IT: Prodotto certificato FSC®  
DE: Zertifiziertes Produkt FSC®  
FR: Produit certifié FSC®  
ES: Producto certificado FSC®



• **ENVIRONMENTAL IMPACT** - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

| MATERIAL<br>Materiale       | Kg<br>WEIGHT<br>Peso | %<br>TOTAL ITEM<br>Totale<br>articolo | MATERIAL<br>RECYCLABILITY<br>Riciclabilità del<br>materiale | %<br>MINIMUM<br>RECYCLED AT<br>ORIGIN<br>Minima riciclato<br>all'origine | %<br>RECYCLABLE END<br>OF PRODUCT LIFE<br>Riciclabile fine vita<br>prodotto |
|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Steel<br>Acciaio            | 3,50                 | 58,14                                 | YES                                                         | 27                                                                       | 100                                                                         |
| Polyethylene<br>Polietilene | 0,02                 | 0,33                                  | YES                                                         | 0                                                                        | 100                                                                         |
| Plywood<br>Multistrato      | 2,5                  | 41,53                                 | YES                                                         | 0                                                                        | 100                                                                         |
| TOTAL<br>TOTALE             | 6,02 Kg              | --                                    | --                                                          | 15,7 %                                                                   | 100,0 %                                                                     |

EN: Percentages referred to 1322  
IT: Percentuali riferite al 1322

• **PACKAGING RECYCLING** - RICICLAGGIO IMBALLI - VERPACKUNGSRECYCLING - RECYCLAGE DES EMBALLAGES - RECICLAJE DE ENVASES

EN: Pedrali uses 100% FSC recycled cardboard packaging and plastic bags with a minimum recycled content of 35%.  
IT: Pedrali utilizza imballi in cartone riciclato 100% FSC e scacchetti in plastica con %min riciclata del 35%  
DE: Pedrali verwendet Verpackungen aus 100 % FSC-zertifiziertem Recyclingkarton und Plastikbeutel mit einem Mindestanteil von 35 % recyceltem Material.  
FR: Pedrali utilise des emballages en carton recyclé 100 % FSC et des sachets plastiques contenant au minimum 35 % de matière recyclée.  
ES: Pedrali utiliza embalajes de cartón reciclado 100 % FSC y bolsas de plástico con un contenido mínimo del 35 % de material reciclado.



### EN: Stool with injection-moulded technopolymer shell and steel tube frame, Ø 16 mm.

IT: Sgabello con scocca in tecnopolimero stampato a iniezione e struttura in tubo d'acciaio Ø 16 mm.



DE: Hocker mit im Spritzgussverfahren hergestellter Technopolymer-Schale und Gestell aus Stahlrohr Ø 16 mm.

FR: Tabouret avec coque en technopolymère moulée par injection et structure en tube d'acier Ø 16 mm.



ES: Taburete con carcasa de tecnopolímero moldeada por inyección y estructura de tubo de acero Ø 16 mm.

mm - in

### • 1112



### • 1116



## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • SHELL - SCOCCA - SCHALE - COQUE - CARCASA

#### EN: Tecnopolymer shell

IT: Scocca in tecnopolimero

DE: Schale aus Technopolymer

FR: Coque en technopolymère

ES: Carcasa de tecnopolímero

### TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

#### EN: Injection moulding

IT: Stampaggio ad iniezione

DE: Injektionsdruck-Guss

FR: Moulage sous injection

ES: Molde de inyección

### COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

#### EN: Superficie semilucida

IT: Semi-glossy surface

DE: Mattglänzendes Oberfläche

FR: Surface satinée

ES: Superficie semibrillante




BI

### • FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

**EN: Steel, tube Ø16 mm**  
IT: Acciaio, tubo Ø16 mm  
DE: Stahl, Rohr Ø16 mm  
FR: Acier, tube Ø16 mm  
ES: Acero, tubo Ø16 mm

### FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DER STRUKTUR - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

**EN: Powder coating**  
IT: Verniciato con polvere  
DE: Pulverbeschichtet  
FR: Époxy à poudre  
ES: Barnizado con polvo



**EN: For full range of color available see finishing legend on the website**  
IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

**EN: Chromed**  
IT: Cromato  
DE: Verchromt  
FR: Chromé  
ES: Cromado



CR

**EN: Matt chromed**  
IT: Cromato opaco  
DE: Matt Verchromt  
FR: Chromé mat  
ES: Cromado mate



CO

### • FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

**EN: Tecnopolymer, black or white, on request glides with felt /00 suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramic, marble)**  
IT: Tecnopolimero, nero o bianco, a richiesta piedini con feltro /00 adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo)  
DE: Technopolymer, schwarz oder weiß, auf Anfrage mit Filzgleitern /00, geeignet für empfindliche und empfindsame Böden (Holz, Keramik, Marmor)  
FR: Technopolymère, noir ou blanc, sur demande patins avec feutre /00 adaptés aux sols délicats et sensibles (bois, céramique, marbre)  
ES: Tecnopolímero, negro o blanco, bajo pedido tacos con fieltro /00 aptos para suelos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)

REGULATIONS  
AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

- **RESISTANCE TEST** - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA  
  
EN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2  
EN 1728:2012, 6.5 - EN 16139:2013, L2  
EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, L2  
  
EN: Only for 1112  
IT: Solo per 1112
- **PRODUCT CERTIFICATIONS** - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

EN: Product tested in accordance with UL 2821 test method to show compliance to emission limits on UL 2818, Section 7.1 and 7.2  
IT: Prodotto testato secondo il metodo UL 2821 test per dimostrare la conformità ai limiti di emissione della UL 2818. Sezione 7.1 e 7.2



- **ENVIRONMENTAL IMPACT** - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

| MATERIAL<br>Materiale          | Kg<br>WEIGHT<br>Peso | %<br>TOTAL ITEM<br>Totale<br>articolo | MATERIAL<br>RECYCLABILITY<br>Riciclabilità del<br>materiale | %<br>MINIMUM<br>RECYCLED AT<br>ORIGIN<br>Minima riciclato<br>all'origine | %<br>RECYCLABLE END<br>OF PRODUCT LIFE<br>Riciclabile fine vita<br>prodotto |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Steel<br>Acciaio               | 3,92                 | 58,29                                 | YES                                                         | 27                                                                       | 100                                                                         |
| Technopolymer<br>Tecnopolimero | 2,79                 | 41,46                                 | YES                                                         | 40                                                                       | 100                                                                         |
| Polyethylene<br>Polietilene    | 0,017                | 0,25                                  | YES                                                         | 0                                                                        | 100                                                                         |
| TOTAL<br>TOTALE                | 6,72 Kg              | --                                    | --                                                          | 32,3 %                                                                   | 100 %                                                                       |

EN: Percentages referred to 1116  
IT: Percentuali riferite al 1116

- **PACKAGING RECYCLING** - RICICLAGGIO IMBALLI - VERPACKUNGSRECYCLING - RECYCLAGE DES EMBALLAGES - RECICLAJE DE ENVASES

EN: Pedrali uses 100% FSC recycled cardboard packaging and plastic bags with a minimum recycled content of 35%.  
IT: Pedrali utilizza imballi in cartone riciclato 100% FSC e scacchetti in plastica con %min riciclata del 35%.  
DE: Pedrali verwendet Verpackungen aus 100 % FSC-zertifiziertem Recyclingkarton und Plastikbeutel mit einem Mindestanteil von 35 % recyceltem Material.  
FR: Pedrali utilise des emballages en carton recyclé 100 % FSC et des sachets plastiques contenant au minimum 35 % de matière recyclée.  
ES: Pedrali utiliza embalajes de cartón reciclado 100 % FSC y bolsas de plástico con un contenido mínimo del 35 % de material reciclado.



### EN: Stool with shell in oak-veneered multilayer plywood and frame in Ø 16 mm steel tubing

IT: Sgabello con scocca in multistrato impiallacciato di rovere e struttura in tubo d'acciaio Ø 16 mm

DE: Hocker mit Schale aus eichenfurniertem Mehrschichtholz und Gestell aus Stahlrohr Ø 16 mm

FR: Tabouret avec coque en multiplis plaqué chêne et structure en tube d'acier Ø 16 mm


ES: Taburete con carcasa de contrachapado multilaminado chapado en roble y estructura de tubo de acero Ø 16 mm

mm - in

#### • 1332



#### • 1336



### MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

#### • SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

##### EN: Shell made of oak veneered plywood

IT: Scocca in multistrato impiallacciato precomposto di rovere

DE: Gehäuse aus eichenfurniertem Sperrholz

FR: Coque en contreplaqué plaqué chêne

ES: Carcasa de madera contrachapada de roble

#### FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITIONS - ACABADO

##### EN: Water-based paint, matt finish (5 gloss), anti-scratch

IT: Verniciatura a base acqua, finitura opaca (5gloss), antigraffio

DE: Lack auf Wasserbasis, Ausführung matt (5 gloss), kratzfes

FR: Peinture à base d'eau, finition mate (5 gloss), anti-rayures

ES: Pintura a base de agua, acabado mate (brillo 5), anti-arañazos



##### EN: Lacquered visible grains

IT: Laccato poro aperto

DE: Laqué pore ouvert

FR: Offenporig lackiert

ES: Lacado poro abierto




### • FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Steel, tube Ø16 mm  
IT: Acciaio, tubo Ø16 mm  
DE: Stahl, Rohr Ø16 mm  
FR: Acier, tube Ø16 mm  
ES: Acero, tubo Ø16 mm

### FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

EN: Powder coating  
IT: Verniciato con polvere  
DE: Pulverbeschichtet  
FR: Époxy à poudre  
ES: Barnizado con polvo



EN: For more information see finishing legend on the website  
IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Chromed  
IT: Cromato  
DE: Verchromt  
FR: Chromé  
ES: Cromado



EN: Matt Chromed  
IT: Cromato opaco  
DE: Matt Verchromt  
FR: Chromé mat  
ES: Cromado mate



### • FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Technopolymer, black or white, on request feet with felt /00 suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble)  
IT: Tecopolimero, nero o bianco, a richiesta piedini con feltrino /00 adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo)  
DE: Technopolymer, schwarz oder weiß, auf Anfrage Füße mit Filz /00 geeignet für empfindliche und sensible Böden (Holz, Keramik, Marmor)  
FR: Technopolymère, noir ou blanc, sur demande patins avec feutre /00 adaptés aux sols délicats et sensibles (bois, céramique, marbre)  
ES: Tecopolímero, negro o blanco, bajo pedido tacos con feltro /00 aptos para suelos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)

REGULATIONS  
AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

• **PRODUCT CERTIFICATIONS** - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

EN: Product tested in accordance with UL 2821 test method to show compliance to emission limits on UL 2818, Section 7.1 and 7.2  
IT: Prodotto testato secondo il metodo UL 2821 test per dimostrare la conformità ai limiti di emissione della UL 2818. Sezione 7.1 e 7.2



• **PRODUCT CERTIFICATIONS** - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

EN: FSC® certified product  
IT: Prodotto certificato FSC®  
DE: Zertifiziertes Produkt FSC®  
FR: Produit certifié FSC®  
ES: Producto certificado FSC®



• **ENVIRONMENTAL IMPACT** - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

| MATERIAL<br>Materiale         | Kg<br>WEIGHT<br>Peso | %<br>TOTAL ITEM<br>Totale<br>articolo | MATERIAL<br>RECYCLABILITY<br>Riciclabilità del<br>materiale | %<br>MINIMUM<br>RECYCLED AT<br>ORIGIN<br>Minima riciclato<br>all'origine | %<br>RECYCLABLE END<br>OF PRODUCT LIFE<br>Riciclabile fine vita<br>prodotto |
|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Steel<br>Acciaio              | 3,90                 | 59,71                                 | YES                                                         | 27                                                                       | 100                                                                         |
| Tecnopolymer<br>Tecnopolimero | 0,016                | 0,24                                  | YES                                                         | 40                                                                       | 100                                                                         |
| Pvc<br>Pvc                    | 0,016                | 0,24                                  | YES                                                         | 0                                                                        | 100                                                                         |
| Plywood<br>Multistrato        | 2,6                  | 39,80                                 | YES                                                         | 0                                                                        | 100                                                                         |
| TOTAL<br>TOTALE               | 6,53 Kg              | --                                    | --                                                          | 16,2 %                                                                   | 100,0 %                                                                     |

EN: Percentages referred to 1336  
IT: Percentuali riferite al 1336

• **PACKAGING RECYCLING** - RICICLAGGIO IMBALLI - VERPACKUNGSRECYCLING - RECYCLAGE DES EMBALLAGES - RECICLAJE DE ENVASES

EN: Pedrali uses 100% FSC recycled cardboard packaging and plastic bags with a minimum recycled content of 35%.  
IT: Pedrali utilizza imballi in cartone riciclato 100% FSC e scacchetti in plastica con %min riciclata del 35%  
DE: Pedrali verwendet Verpackungen aus 100 % FSC-zertifiziertem Recyclingkarton und Plastikbeutel mit einem Mindestanteil von 35 % recyceltem Material.  
FR: Pedrali utilise des emballages en carton recyclé 100 % FSC et des sachets plastiques contenant au minimum 35 % de matière recyclée.  
ES: Pedrali utiliza embalajes de cartón reciclado 100 % FSC y bolsas de plástico con un contenido mínimo del 35 % de material reciclado.

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.  
ST\_KUADRA\_1332\_1336\_2026.0