Tweet

892 - 896

PEDRALI

100% MADE IN ITALY

DESIGN
Marc Sadler

EN: Stackable barstool with double injection molded polypropylene shell and Ø14 mm steel tube frame
IT: Sgabello impilabile con scocca in polipropilene stampato a bi-iniezione e struttura in tubo d'acciaio Ø14 mm
DE: Stapelbarer Hocker mit Sitzschale aus doppelt spritzgegossenem Polypropylen und einer Struktur aus Stahlrohr Ø14 mm
FR: Tabouret empilable avec coque en polypropylène moulé par double-injection et structure en tube d'acier Ø14 mm
ES: Taburete apilable con carcasa de polipropileno moldeado por bi-inyección y estructura en tubo de acero Ø14 mm

mm - in

• **892**



mc 0,31 ft³ 10.9 **kg 5,7** lb 12.6

• **896**



mc 0,455 ft³ 16.1 **kg 6** lb 13.2

MATERIALS
Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• **SHELL** - SCOCCA - SCHALE - COQUE - CARCASA

EN: Glass-fibre reinforced polypropylene shell, antistatic and anti-UV
IT: Scocca in polipropilene caricato con fibra di vetro, antistatica e anti-UV
DE: Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polypropylen, antistatisch und UV-beständig
FR: Coque en polypropylène renforcée de fibres de verre, antistatique et anti-UV
ES: Carcasa de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, antiestática y anti-UV

TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

EN: Double Injection moulding
IT: Stampaggio a bi-iniezione
DE: Doppelt Injektionsdruck-Guss
FR: Moulage sous double injection
ES: Molde de bi-inyección

COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

EN: Hammered front surface, glossy back surface
IT: Superficie anteriore goffrata, superficie posteriore lucida
DE: Geprägte Vorderseite, glänzende Rückseite
FR: Surface avant gaufrée, surface arrière brillante
ES: Superficie frontal microtexturada, superficie trasera brillante

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA **Domestic Sales Dept.** +39 035 835 88 10 **Export Dept.** +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921 Rev.004
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442 Rev.004
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933 Rev.001
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Tweet

892 - 896

DESIGN
Marc Sadler

EN: One colour
IT: Monocolore
DE: Einfarbig
FR: Monocouleur
ES: Un sólo color



EN: Bicolour with white inner shell
IT: Bicolore con scocca interna sempre bianca
DE: Zweifarbig mit weißer Innenschal
FR: Bicolore avec coque intérieure blanche
ES: Bicolor con carcasa interior blanca



- **FRAME** - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Steel frame, tube Ø14 mm
IT: Struttura in acciaio, tubo Ø14 mm
DE: Strucktur aus Edelstahl Rohr Ø14 mm
FR: Structure en acier, tube Ø14 mm
ES: Estructura en acero, tubo Ø14 mm

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

EN: Powder coating
IT: Verniciato con polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado con polvo

EN: For full range of color available see finishing legend on the website
IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

EN: Chromed
IT: Cromato
DE: Verchromt
FR: Chromé
ES: Cromado

- **FEET** - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: White or black technopolymer, on request feet with felt /00 suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramic, marble)
IT: Tecnopolimero bianco o nero, a richiesta piedini con feltrino /00 adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo)
DE: Weißes oder schwarzes Technopolymer, auf Anfrage Füße mit Filz /00 geeignet für empfindliche und sensible Böden (Holz, Keramik, Marmor)
FR: Technopolymère blanc ou noir, sur demande pieds avec feutre /00 adapté aux sols délicats et sensibles (bois, céramique, marbre)
ES: Tecnopolímero blanco o negro, a petición pies con fieltro /00 adecuado para suelos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921 Rev.004
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442 Rev.004
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933 Rev.001
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Tweet

892 - 896

DESIGN
Marc Sadler

ACCESSORIES
Accessori
Zubehörteile
Accessoires
Accesorios

code 775.100

EN: Trolley
IT: Carrello
DE: Wagen
FR: Chariot
ES: Carrito

REGULATIONS AND CERTIFICATES
Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

- **PRODUCT CERTIFICATIONS** - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

EN: Product tested in accordance with UL 2821test method to show compliance to emission limits on UL 2818. Section 7.1 and 7.2
IT: Prodotto testato secondo il metodo UL 2821test per dimostrare la conformità ai limiti di emissione della UL 2818. Sezione 7.1 e 7.2

- **RESISTANCE TEST** - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA

EN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.5 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, L2

- **ENVIRONMENTAL IMPACT** - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilita' del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	3,29	54,74	YES	33,2	100
Polypropylene Polipropilene	2,7	44,93	YES	0	100
Polyethylene Polietilene	0,02	0,33	YES	0	100
TOTAL TOTALE	**6 Kg**	--	--	**18,2 %**	**100%**

EN: Percentages referred to 896
IT: Percentuali riferite al 896

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921 Rev.004
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442 Rev.004
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933 Rev.001
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Tweet

899

DESIGN
Marc Sadler

100% MADE IN ITALY



Disassembled Da assemblare	mc 0,31 ft³ 10.9	kg 8,5 lb 18.7	max 6 pcs	max 10 pcs

EN: Stackable barstool with double injection molded polypropylene shell and Ø 12 mm steel rod sled frame
IT: Sgabello impilabile con scocca in polipropilene stampato a bi-iniezione e struttura a slitta in tondino di acciaio Ø12 mm
DE: Stapelbarer Hocker mit Sitzschale aus doppelt spritzgegossenem Polypropylen und Schlitten-Struktur aus Stahlrohr Ø12 mm
FR: Tabouret empilable avec coque en polypropylène moulé par double-injection et structure luge en fil d'acier Ø12 mm
ES: Taburete apilable con carcasa de polipropileno moldeado por bi-inyección y estructura en patín de acero Ø12 mm

MATERIALS
Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• **SHELL** - SCOCCA - SCHALE - COQUE - CARCASA

EN: Polypropylene, fiberglass charged, antistatic, UV resistant
IT:polipropilene, caricato fibra di vetro, antistatico, anti-UV
DE: Polypropylen, mit Fiberglas verstärkt, Antistatisch, Anti-UV
FR: Polypropylène, renforcé en fibre de verre,antistatique, anti-UV
ES: Polipropileno, en fibra de vidrio, antiestático, anti-UVC

TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

EN: Double Injection moulding
IT: Stampaggio ad bi-iniezione
DE: Doppelt Injektionsdruck-Guss
FR: Moulage sous double injection
ES: Molde de bi-inyección

COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

EN: Hammered front surface, glossy back surface
IT: Superficie anteriore goffrata, superficie posteriore lucida
DE: Geprägte Vorderseite, glänzende Rückseite
FR: Surface avant gaufrée, surface arrière brillante
ES: Superficie frontal microtexturada, superficie trasera brillante

EN: One colour
IT: Monocolore
DE: Einfarbig
FR: Monocouleur
ES: Un sólo color



EN: Bicolour with white inner shell
IT: Bicolore con scocca interna sempre bianca
DE: Zweifarbig mit weißer Innenschal
FR: Bicolore avec coque intérieure blanche
ES: Bicolor con carcasa interior blanca

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

Tweet

899

DESIGN
Marc Sadler

PEDRALI®

• **FRAME** - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Steel, rod Ø12 mm
IT: Acciaio, tondino Ø12 mm
DE: Stahl, rundes Rohrgestell Ø12 mm
FR: Acier, fil Ø12 mm
ES: Acero, varilla Ø12 mm

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

EN: Powder coating
IT: Verniciato con polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado con polvo

EN: For full range of color available see finishing legend on the website
IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

EN: Chromed
IT: Cromato
DE: Verchromt
FR: Chromé
ES: Cromado

• **FEET** - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Tecnopolymer, with anti-rotation pin, black or white
IT: Tecnopolimero, con perno antirotazionale, bianco o nero
DE: Technopolymer, mit nicht drehbar Kern, schwarz oder weiß
FR: Technopolymère, avec pivot antirotation, blanc ou noir
ES: Tecnopolímero, con perno antirrotacional, blanco o negro

ACCESSORIES
Accessori
Zubehörteile
Accessoires
Accesorios

code 775.100

EN: Trolley
IT: Carrello
DE: Wagen
FR: Chariot
ES: Carrito

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA **Domestic Sales Dept.** +39 035 835 88 10 **Export Dept.** +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

Tweet

899

DESIGN
Marc Sadler

PEDRALI

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• **PRODUCT CERTIFICATIONS** - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

EN: Product tested in accordance with UL 2821 test method to show compliance to emission limits on UL 2818. Section 7.1 and 7.2
IT: Prodotto testato secondo il metodo UL 2821 test per dimostrare la conformità ai limiti di emissione della UL 2818. Sezione 7.1 e 7.2

• **ENVIRONMENTAL IMPACT** - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	**Kg WEIGHT** Peso	**% TOTAL ITEM** Totale articolo	**MATERIAL RECYCLABILITY** Riciclabilita' del materiale	**% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN** Minima riciclato all'origine	**% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE** Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	5,8	68,08	YES	33,2	100
Polypropylene Polipropilene	2,7	31,69	YES	0	100
Tecnopolymer Tecnopolimero	0,02	0,23	YES	0	100
TOTAL TOTALE	**8,52 Kg**	--	--	**22,6 %**	**100%**

• **COMPANY CERTIFICATIONS** - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA **Domestic Sales Dept.** +39 035 835 88 10 **Export Dept.** +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it