


Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pédrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preaviso.
IISTR_TETRIS_TTS_2021.0

Tetris

TTS_LED

DESIGN
Claudio Dondoli e Marco Pocci

PEDRALI®

100% MADE IN ITALY

INSTRUCTIONS

Istruzioni - Gebrauchsanweisungen - Instructions - Instrucciones

EN - SAFETY FEATURES

Safety is guaranteed only if the fittings are installed correctly in accordance with the relevant instructions.
Keep these instructions for further consultation.

WARNING

⚠ Cut off the power to the filling before doing any work.
⚠ If the external flexible cable is damaged, its replacement must be carried out by manufacturer or by his customer service, or by skilled personel, in order to avoid danger.
⚠ **Suitable for indoor use only**
⚠ If Led lighting is damaged, it must be replaced by the producer or by assistance center.
⚠ To use only in combination with Pedrali item code TETRIS.

USE

Wireless remote control (10 mt) and functions:
1) on/off.
2) Single colour selection.
3) Colour change with adjastable speed.

MAINTENANCE

Clean with a soft, not abrasive cloth soaked in neutral soap or cleanerss. Use of steam is allowed ethyl alcohol or thinner.
⚠ Avoid abrasive sponges and granular detergents that could damage the surface.

PROTECTING THE ENVIRONMENT

To protect our environment,please do not dispose of this luminaire together with ordinary refuse when its working life come to an end. Provision has been made by law or special collection points for refuse of this kind: please take it to one of these.

IT - CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

La sicurezza elettrica è garantita solo con un'installazione e un uso appropriato indicato nel foglio di istruzioni. Queste istruzioni devono essere conservate per ulteriori consultazioni.

AVVERTENZE

⚠ Prima di qualunque intervento togliere tensione all'apparecchio.
⚠ Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio viene danneggiato, deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale qualificato equivalente, al fine di evitare pericoli.
⚠ **Adatto per uso esterno.**
⚠ Sel'illuminazione LED risulta danneggiata deve essere sosituita dal costruttore o dal suo centro assistenza.
⚠ Da utilizzare solo in abbinamento con articolo Pedrali TETRIS

UTILIZZO

Telecomando wireless con potenza segnale a campo libero di 10 mt e funzioni:
1) ON/OFF.
2) Selezione singolo colore.
3) Rotazioni colore con velocità regolabile.

MANUTENZIONE

Pulire con panno morbido, non abrasivo, imbevuto di sapone, liquidi e sgrassatori.
E' possibile utilizzare vapore acqueo, alcool etilico o diluente.
⚠ Evitare spugne abrasive e detergenti granulari che potrebbero alterare la finitura superficiale.

TUTELA DELL'AMBIENTE

A tutela dell'ambiente, non buttate l'apparecchio tra i normali rifiuti al termine della sua vita utile, ma portatelo presso i punti di raccolta specifici per questi rifiuti previsti dalla normativa vigente.

DE - SICHERHEITS-MERKMALE

Die Betriebssicherheit der Leuchte wird nur bei sachgerechtem Einbau und gebrauch gemäss Anweisungen gewährleistet. Bewahren Sie alle Anweisungen zur späteren Einsichtnahme sorgfällig auf.

WARNHINWEISE

⚠Vor jeglichen Arbeiten an den Leuchten ist stest die Stromzufuhr zu unterbrechen.
⚠ Wenn das flexible Aussenkabel beschädigt ist, muss es nur vom Hersteller, oder von dessen Kundendienst, oder von einem Techniker ersetzt werden, um Gefahr zu vermeiden.
⚠**Geeignet für Aussenbereich.**
⚠Wenn die LED Belechtungbe-schädigt ist, muss sie entweder von dem Hersteller oder vom Service Center ersetzt werden.
⚠ Nur mit Pedrali Artikel TETRIS zu verwenden.

VERWENDUNG

Kabellose Fernbedienung mit 10 mt Signalleistung und den folgeden Funktionen:
1) ON/OFF.
2)Wahl einzelne Farbe.
3) Farbdrehung mit verstellbare Geschwindigk eit.

PFLEGE

Mit einem weichen, mit Seifen order im Wasser gelöste Reinigungsmittel angefeuchteten Tuch reinigen. Es ist auch möglich Wasserdampf zu benutzen.
⚠ Auchtung Abschleifende Schwamme oder körnige Reinigungsmitte vermeiden, die Oberfläche mattieren oder kratzen könnten.

UMWELTSCHUTZHINWEISE

Bitte geben Sie diese Leuchte am Ende Ihrer Nutzungsdauer nicht in den Hausmull, sondern liefern Sie bei einer gemäss den einschlägigen Bes t immungen geeigneten Recycl ing-Einrichtung ab.

FR - CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ

La sécurité électrique est garantie seulement par un'installation et un usage appropriés conforme-ment aux instructions. Ces instructions doivent être conservées pour ultérieures consultations.

AVERTISSEMENTS

⚠ Avant d'effectuer n'importe quel type d'intervention il faut couper le courant.
⚠ Si le câble flexible extérieur de cet appareil s'endommage, il doit être remplacé par le fabriquant ou par son service d'assistance ou par le personnel qualifié équivalant, à fin d'éviter tout genre de danger.
⚠ **Valable por usage extérieur.**
⚠ Si l'éclairage LED résulte endommagé il doit être remplacé par son centre d'assistance.
⚠ A utiliser seulement en assortiment avec l'article Pedrali TETRIS.

EMPLOI

Télécommande Wireless avec puissance du signal à champ libre de 10mt et fonctions:
1)ON/OFF.
2) Sélection d'un seul coloris.
3) Rotation des coloris avec vitesse réglable.

ENTRETIEN

Nettoyer avec un chiffon souple, pas abrasif, imbibé de savon ou de détergents.
Il est possible d'utiliser de la vapeur d'eau, alcool éthylique ou diluent.
⚠ Eviterdes éponges abrasives et des détergents granulaires qui pourraient opaficifier ou griffer surface.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

A fin de protéger l'environnement, ne jetez pas l'appareil dans les ordures normales à la fin de sa durée de vie utile, mais portez-le dans un des centres de collecte spécialement prévus pour ces déchets par les normes en vigueur.

ES - CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

La seguridad eléctrica se garantiza sólo si el aparato está instalado y usado de manera apropiada en base a las instrucciones correspondientes.
Conservar con cuidado estas instrucciones para consultas sucesivas.

ADVERTENCIAS

⚠ Antes de realizar cualquiera operación, cortar la alimentación eléctrica del aparato.
⚠ Para evitar peligros en caso de que el cable se dañara, tiene que ser sustituido por el fabricante o su respectivo servicio de asistencia o por un personal cualificado equivalente.
⚠ **Este aparato es para uso externo.**
⚠ Si la luz LED está dañada, el costructor o el centro asistencia tiene que substituirla.
⚠ Utilizar solamente con el producto Pedrali TETRIS.

USO

Mando a distancia WI-Fi con intensidad de señal de 10 metros y con las siguientes funciones:
1) ON/OFF.
2) Selección de cada color.
3) Cambio color con velocidad regulable.

MANUTENCIÓN

Limpiar con un trapo suave, no abrasivo y embebido de jabón o con detergentes liquidos y desengrasantes.
Es posible también utilizar vapor de agua, alcohol etílico sino diluente.
⚠Evitar trapos abrasivos y detergentes granulares que puedan alterar el acabado superficial del material.

TUTELA DEL AMBIENTE

Con el fin de tutelar el ambiente, no tirar el aparato entre los desechos normales al final de su vida útil. Llevarlo a un centro de recogida específico para estos tipos de desechos contemplados por la normativa vigente.

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pédrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preaviso.
ISTR_TETRIS_TTS_2021.0

INSTRUCTIONS -TTS_LED

Istruzioni - Gebrauchsanweisungen - Instructions - Instrucciones


EN - 1) Open the box.
2) Fix tube led to the plate by means of the screws.
3) Link the plug led to the connector with 6 entrances.
4) Close the box.
5)Insert the box inside the Tetris counter.
6)Fix the box inside the Tetris counter by means of the screws.

IT - 1) Aprire la scatola di derivazione.
2) Fissare il tubo a led alla piastra di supporto con le viti.
3) Collegare spina led al connettore a 6 ingressi.
4) Chiudere la scatola di derivazione.
5) Inserire la scatola di derivazione nel Tetris.
6) Fissare la scatola di derivazione al Tetris con le viti.

DE - 1) Die Abzweigdose öffnen.
2) Die LED--Röhre an die Halteplatte mit Schrauben befestigen.
3) Die LED--Röhre an die Halteplatte mit dem 6- Eingänge-K ollektorverbinden.
4) Die Abzweigdose schließen.
5) Die Abzweigdose in den Tetriseinstellen.
6) Die Abzweigdose an den Tetrismit Schrauben befestigen.

FR - 1) Ouvrir boite de dèrivation.
2) Fixer le tube à Led à la plaque de support par les vis.
3)Lierèpine Led au connecteur à 6 entrèes.
4) Serrer la boite de dèrivation.
5) Insèrer la boite de dèrivation au Tetris.
6) Fixer la boite de dèrivation au Tetrispar les vis.

ES - 1) Abri la caja de conexión.
2) Fijar el tubo LED a la plancha de soporte los tornillos.
3) Conectar el enchude LED con el conector de 6 entradas.
4) Cerrar la caja de conexión.
5) Insertar la caja de conexión.
6) Fijar la caja de conexión al Tetriscon los tornillos.




EN - Keep away from atmospherical agents


IT - Collocare in luogo riparato da agenti atmosferici

DE - vor Witterungseinflüßen schützen

FR - Placer dans lieux réparés des agents atmosphériques

ES -Colocar en sitios salvaguardados de los agentes atmosféricos





Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preaviso.
ISTR_TETRIS_TTS_2021.0

SERIES CONNECTION MAX 3 PCS - OPTIONAL TTS_LED + TTS_LED_LINK

Collegamento in serie opzionale - eihenverbindungen max 3 stk - Liaison en série optionnelle max 3 pcs - Conexión en serie opcional máx 3 piezas

EN - TTS_LED
1) Open the box.
2) Fix tube led to the plate by means of the screws.
3) Link the plug led to the connector with 6 entrances.
4) Link the extesion to the connector with 6 entrances.
5) Close the box.
6)Insert the box inside the Tetris counter.
7)Fix the box inside the Tetris counter by means of the screws.

TTS_LINK
8) Open the box.
9) Fix tube led to the plate by means of the screws.
10) Link the plug led to the extesion.
11) Repeat procedure from 5 to 7.

IT - TTS_LED
1) Aprire la scatola di derivazione.
2) Fissare il tubo a led alla piastra di supporto con le viti.
3) Collegare spina led al connettore a 6 ingressi.
4) Collegare prolunga al connettore a 6 ingressi. Connessione max 2 prolunghe.
5) Chiudere la scatola di derivazione.
6) Inserire la scatola di derivazione nel Tetris.
7) Fissare la scatola di derivazione al Tetris con le viti.

TTS_LINK
8) Aprire la scatola di derivazione.
9) Fissare il tubo a led alla piastra di supporto con le viti.
10) Collegare spina alla prolunga.
11) Ripetere i punti da 5 a 7.

DE - TTS_LED
1) Die Abzweigdose öffnen.
2) Die LED--Röhre an die Halteplatte mit Schrauben befestigen.
3) Den LED-Steck er en den 6- Eingänge-Kollektorverbinden.
4) Das Verlängerungsk Dasabel an den 6 Eingänge-K ollekor verbiden (Max 2 Verlängerungsk abel)
5) Die Abzweigdose schließen.
6) Die Abzweigdose in den Tetriseinstellen.
7) Die Abzweigdose an den Tetrismit Schrauben befestigen.


TTS_LINK
1) Die Abzweigdose öffnen.
2) Die LED-Röhre an die Halteplatte mit Schrauben befestigen.
3) Die LED-Röhre mit dem Verlängerungsk abel verbinden.
4)Vom Punkt 5 bis Punkt 7 wiederholen


FR - TTS_LED
1) Ouvrir boite de dèrivation.
2) Fixer le tube à Led à la plaque de support par les vis.
3)Branchez Led au connecteur à 6 entrèes.
4) Lier la rallonge au connecteur à 6 entrèes. Connexion max 2 rallonges.
5)Fermer la boite de dérivation.
6) Insèrer la boite de dèrivation dans le Tetris.
7) Fixer la boite de dèrivation au Tetris par les vis.

TTS_LINK
8) Ouvrir boite de dèrivation.
9) Fixer le tube à Led à la plaque de support par les vis.
10) Branchez la fiche sur la rallonge.
11) Répétez les étapes 5 à 7.

ES - TTS_LED
1) Abra la caja de conexiones.
2) Fijar el tubo LED a la placa de soporte con tornillos.
3) Conecte la clavija del LED al conector de 6 entradas.
4) Conecte el cable de extensión al conector de 6 entradas. Conecte un máximo de 2 cables de extensión.
5) Cierre la caja de conexiones.
6) Introduce la caja de conexiones en el Tetris.
7) Fije la caja de conexiones al Tetris con tornillos.

TTS_LINK
8) Abra la caja de conexiones.
9) Fije el tubo LED a la placa de soporte con tornillos.
10) Conecte el enchufe al cable de extensión.
11) Repita los pasos 5 a 7.





Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preaviso.
ISTR_TETRIS_TTS_2021.0

Tetris
TTS_LUCE

DESIGN
Marco Pocci and Claudio Dondoli

PEDRALI®

100% MADE IN ITALY

INSTRUCTIONS
Istruzioni - Gebrauchsanweisungen - Instructions - Instrucciones

EN - SAFETY FEATURES
Safety is guaranteed only if the fittings are installed correctly in accordance with the relevant instructions.
Keep these instructions for further consultation.

WARNING
⚠ Cut off the power to the filling before doing any work.
⚠ Electrical and mechanical installation must be carried out by highly qualified personnel.
⚠ If the external flexible cable is damaged, its replacement must be carried out by manufacturer or by his customer service, or by skilled personel, in order to avoid danger.

IP44 Suitable for outdoor use
⚠ Use a socket with IP44 protection.
⚠ To use only in combination with Pedrali item code TETRIS.
⚠ To avoid potential unsafe lamp failure, the luminaire should be switched off atleast once a week.

REPLACING THE BULB
1) Remove power plug from the socket or cut off the power supply.
2) Turn TETRIS counter upside down.
3) Unscrew the screws.
4) Take off the lamp holder.
5) Unscrew the nuts.
6) Take off lamp washers and screws.
7) Change the bulb.
Led bulbs are advised 13W G5 220-240 4000K.
8) Place screws and clips on the new lamp.
9) Insert washers and tighten nuts.
10) Insert the lamp holder and tighten the screws.

MAINTENANCE
Clean with a soft and non abrasive cloth, soaked in neutral soap or cleaners. Use of steam is allowed, ethylic alcohol or thinner.
⚠ Avoid abrasive sponges and granular detergents that could damage the surface.

PROTECTING THE ENVIRONMENT
To protect our environment, please do not dispose of this luminaire together with ordinary refuse when its working life come to an end. Provision has been made by law or special collection points for refuse of this kind: please takeit to one of these.

DE - SICHERHEITSMERKMALE
Die Betriebssicherheit der Leuchte wird nur bei
sachgerechtem Einbau und gebrauch gemäss Anweisungen gewährleistet. Bewahren Sie alle Anweisungen zur späteren Einsichtnahme sorgfällig auf.

WARNING
⚠ Vor jeglichen Arbeiten an den Leuchten ist stest die Stromzufuhr zu unterbrechen.
⚠ Die elektrische- bzw. mechanische Installation muß von Fachpersonal getätigt werden.
⚠ Wenn das flexible Aussenkabel beschädigt ist, muss es nur vom Hersteller, oder von dessen
Kundendienst, oder von einem Techniker ersetzt werden, um Gefahr zu vermeiden.

IP44 Geeignet für Aussenbereich
⚠ Bitte Feuchtraum Steckdosen nach IP44 benutzen.
⚠ Um Schaden zu vermeiden, schalten Sie die Lampe einmal in der Woche aus.
⚠ Nur mit Pedrali Artikel TETRIS zu verwenden.

ERSETZUNG DES LEUCHTMITTELS
1) Ziehen Sie den Stecker heraus oder Stromzufuhr unterbrecher.
2) TETRIS Barmodul umkippen.
3) Schrauben abschrauben.
4) Der Lampenträger ausziehen.
5) Schrauben Sie die Muttern ab.
6) Entfernen Sie die Lampe, die Unterlegscheiben und die Schrauben.
7) Ersetzen Sie die Lampe.
Wir empfehlen die Verwendung von.
LED-Lampen 13W G5 220-240 4000K.
8) Schrauben und Klemmen an der neuen Lampe anbringen.
9) Unterlegscheiben einsetzen und Muttern anziehen.

BEMERKUNGEN
Reinigung: mit einem weichen, mit Seifen oder im Wasser gelösten Reinigungsmittel angefeuchteten Tuch reinigen. Es ist auch möglich, Wasserdampf zu benutzen.
⚠ Achtung Abschleifende Schwamme oder körnige Reinigungsmittel vermeiden, die die Oberfläche mattieren oder kratzen könnten.

UMWELTSCHUTZHINWEISE
Bitte geben Sie diese Leuchte am Ende Ihrer Nutzungsdauer nicht in den Hausmull, sondern liefern Sie bei einer gemäss den einschlägigen Bes t immungen geeigneten Recycl ing-Einrichtung ab.

ES - CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD
La seguridad eléctrica se garantiza sólo si el aparato está instalado y usado de manera apropiada en base a las instrucciones correspondientes.
Conservar con cuidado estas instrucciones para consultas sucesivas.

ADVERTENCIAS
⚠ Antes de realizar cualquiera operación, cortar la alimentación eléctrica del aparato.
⚠ La instalación, tanto eléctrica como mecánica, debe ser realizada por parte de personal cualificado.
⚠ Para evitar peligros en caso de que el cable se dañara, tiene que ser sustituido por el fabricante o su respectivo servicio de asistencia o por un personal cualificado equivalente.

IP44 Este aparato es para uso externo
⚠ Utilizar un enchufe con grado de protección IP44.
⚠ Para evitar desperfectos, apagar la lámpara por lo menos una vez a la semana.
⚠ Utilizar solamente con el producto Pedrali TETRIS.

SUSTITUCIÓN DE LA BOMBILLA
1) Desconectar el enchufe o quitar la tensión eléctrica de la instalación.
2) Volcar la barra TETRIS.
3) Destornillar los tornillos.
4) Extraer el recipiente portalámpara.
5) Destornillar las tuercas.
6) Retire la lámpara, las arandelas y los tornillos.
7) Sustituir la lámpara.
Recomendamos el uso de bombillas de leds 13W G5 220-240 4000K.
8) Coloque tornillos y clips en la nueva lámpara.
9) Inserte las arandelas y apriete las tuercas.
10) Introduzca el bloque del portalámparas y atornille
los tornillos.

MANUTENCIÓN
Limpiar con un trapo suave, no abrasivo y embebido de jabón o con detergentes liquidos y desengrasantes. Es posible también utilizar vapor de agua, alcohol etílico sino diluente.
⚠ Evitar trapos abrasivos y detergentes granulares que puedan alterar el acabado superficial del material.

TUTELA DEL AMBIENTE
Con el fin de tutelar el ambiente, no tirar el aparato entre los desechos normales al final de su vida útil. Llevarlo a un centro de recogida específico para estos tipos de desechos contemplados por la normativa vigente.

IT - CARATTERISTICHE DI SICUREZZA
La sicurezza elettrica è garantita solo con un'installazione e un uso appropriato indicato nel foglio di istruzioni. Queste istruzioni devono essere conservate per ulteriori consultazioni.

AVVERTENZE
⚠ Prima di qualunque intervento togliere tensione all'apparecchio.
⚠ L'installazione, sia elettrica che meccanica, deve essere eseguita da personale qualificato.
⚠ Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio viene danneggiato, deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale qualificato equivalente, al fine di evitare pericoli.

IP44 Adatto per uso esterno
⚠ Utilizzare una presa con grado di protezione IP44.
⚠ Per evitare un potenziale guasto della lampada, spegnere l'apparecchio almeno una volta a settimana.
⚠ Da utilizzare solo in abbinamento con articolo Pedrali TETRIS.

SOSTITUZIONE LAMPADINA
1) Staccare la spina o togliere la tensione elettrica dell'impianto.
2) Capovolgere il bancone TETRIS.
3) Svitare le viti.
4) Estrarre il blocco portalampada.
5) Svitare i dadi.
6) Estrarre la lampada, rondelle e viti.
7) Sostituire la lampada.
Si consiglia l'uso di lampadine led 13W G5 220-240 4000K.
8) Posizionare viti e clip sulla nuova lampada.
9) Inserire rondelle e serrare i dadi.
10) Inserire il blocco portalampada e avvitare le viti.

MANUTENZIONE
Pulire con panno morbido, non abrasivo, imbevuto di sapone, detersivi liquidi e sgrassatori. E' possibile utilizzare vapore acqueo, alcool etilico o diluente.
⚠ Evitare spugne abrasive e detergenti granulari che potrebbero alterare la finitura superficiale.

TUTELA DELL'AMBIENTE
A tutela dell'ambiente, non buttate l'apparecchio tra i normali rifiuti al termine della sua vita utile, ma portatelo presso i punti di raccolta specifici per questi rifiuti previsti dalla normativa vigente.

FR - CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ
La sécurité électrique est garantie seulement par un'installation et un usage appropriés conformement aux instructions. Ces instructions doivent être conservées pour ultérieures consultations.

AVERTISSEMENTS
⚠ Avant d'effectuer n'importe quel type d'intervention il faut couper le courant.
⚠ L'installation, soit électrique que mécanique, doit être effectuée par le personnel qualifié.
⚠ Si le câble flexible extérieur de cet appareil s'endommage, il doit être remplacé par le fabriquant ou par son service d'assistance ou par le personnel qualifié équivalant, à fin d'éviter tout genre de danger.

IP44 Valable pour usage extérieur
⚠ Utiliser une prise avec protection IP44.
⚠ Pour éviter un potentiel détraquement de la lampe, éteignez l'appareil au moins une fois par semaine.
⚠ A utiliser seulement en assortiment avec l'article Pedrali TETRIS.

REMPLACEMENT DE L'AMPOULE
1) Débrancher la fiche ou enlever l'alimentation.
2) Retourner le comptoir TETRIS.
3) Dévisser les vis.
4) Extraire le bloc porte lampe.
5) Dévisser les écrous.
6) Retirer la lampe, les rondelles et les vis.
7) Remplacer la lampe.
Nous recommandons l'utilisation d'ampoules à LED 13W G5 220-240 4000K.
8) Placer les vis et les clips sur la nouvelle lampe.
9) Insérer les rondelles et serrer les écrous.

ENTRETIEN
Nettoyer avec un chiffon souple, pas abrasif, imbibé de savon ou de détergents. Il est possible d'utiliser de la vapeur d'eau, alcool éthylique ou diluent.
⚠ Eviter des éponges abrasives et des détergents granulaires qui pourraient opacifier ou griffer la surface.


PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
A fin de protéger l'environnement, ne jetez pas l'appareil dans les ordures normales à la fin de sa durée de vie utile, mais portez-le dans un des centres de collecte spécialement prévus pour ces déchets par les normes en vigueur..

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.
ISTR_TETRIS_TTS_LUCE_2024.0

ASSEMBLY

Montaggio - Montage - Montage - Montaje

EN - Place screws and clips on the lamp (1). Link the lamp to the socket ⚠.Be sure the lamp is on (2). Insert washers and tighten nuts (3). Insert the lamp holder inside the TETRIS (4). Tighten the screws (5).
IT - Posizionare viti e clip sulla lampada (1). Attaccare la lampada alla presa ⚠.Assicurarsi che la lampada sia accesa (2). Inserire rondelle e serrare i dadi (3). Inserire il blocco portalampada nel TETRIS (4). Serrare le viti (5).
DE - Setzen Sie Schrauben und Klammern auf die Lampe (1). Die Lampe an die Anschlussdose anschließen ⚠.Sicherstellen, dass die Lampe an ist (2). Unterlegscheiben einsetzen und Muttern anziehen (3). Der Lampenträger in den TETRIS einlegen (4). Die Schrauben ziehen (5).
FR - Posizionare viti e clip sulla lampada (1). Attacher la lampe à la prise de courant ⚠.S'assurer que l'ampoule soit allumée (2). Insérer les rondelles et serrer les écrous (3). Insérer le bloc porte lampe dans le TETRIS (4). Serrer les vis (5).
ES - Colocar tornillos y clips en la lámpara (1). Conectar la lámpara al enchufe ⚠.Asegúrese de que la lámpara esté encendida (2). Insertar las arandelas y apretar las tuercas (3). Insertar el recipiente portalámpara en el TETRIS (4). Apretar los tornillos (5).



PEDRALI®
SP122 MORNICO, 24050 BG - ITALY
TETRIS art. TTS_LUCE
220-230V 50Hz
1x21W G5
IP44 CE

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.
ISTR_TETRIS_TTS_LUCE_2024.0